

מורה נבוכים לתקנות בטיחות בבנייה

המגן המשפטי שלכם



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד אייל פלטק

עו"ד אייל פלטק, בורר משפטי
ממונה על הבטיחות
054 – 7444450
Platek.adv@gmail.com



הישג נדרש למפגש –

**הבנה כי תקנות הבטיחות בעבודה בענף הבנייה,
עוברות מהפך שלם.**

**הבנה בסיסית וראשונה, לעניין חובות ואחריות של
כל בעל תפקיד באתר בנייה.**

מעגלי האחריות החדשים בבנייה





עולם חדש בבטיחות -
החל מ- 15.10.26.
מה שהיה הוא לא מה שיהיה.

כאן בונים בבטחה - ברוכים הבאים לעתיד!

לשימור

מה היה עד היום ולמה חקיקת הבטיחות בבניה נדרשת ?





5(א) מנהל העבודה חייב למלא אחר הוראות תקנות אלה ולנקוט צעדים מתאימים כדי להבטיח שכל עובד ימלא אחר התקנות הנוגעות לעבודתו, אלא אם כן החובה מוטלת במפורש על מבצע הבניה.

**מנהל
עבודה**

5(ג) לא מינה מבצע הבניה מנהל עבודה או הפסיק מנהל העבודה לשמש בתפקידו ולא מונה מנהל עבודה אחר לפי תקנה 2 או נפסל מנהל העבודה ולא מונה אחר במקומו לפי תקנה 4, רואים את כל החובות המוטלות על מנהל העבודה כמוטלות על מבצע הבניה

**מבצע
הבניה**

5(א) מנהל העבודה חייב למלא אחר הוראות תקנות אלה ולנקוט צעדים מתאימים כדי להבטיח שכל עובד ימלא אחר התקנות הנוגעות לעבודתו, אלא אם כן החובה מוטלת במפורש על מבצע הבניה.

**מנהל
עבודה**

6(ג) הטיל המזמין את ביצוע פעולת הבניה על יותר מקבלן ראשי אחד, יראו את המזמין כמבצע הבניה לענין תקנות אלה והחובות המוטלות על מבצע הבניה מוטלות עליו

המזמין


5(ג) לא מינה מבצע הבניה מנהל עבודה או הפסיק מנהל העבודה לשמש בתפקידו ולא מונה מנהל עבודה אחר לפי תקנה 2 או נפסל מנהל העבודה ולא מונה אחר במקומו לפי תקנה 4, רואים את כל החובות המוטלות על מנהל העבודה כמוטלות על מבצע הבניה

**מבצע
הבניה**

5(א) מנהל העבודה חייב למלא אחר הוראות תקנות אלה ולנקוט צעדים מתאימים כדי להבטיח שכל עובד ימלא אחר התקנות הנוגעות לעבודתו, אלא אם כן החובה מוטלת במפורש על מבצע הבניה.

**מנהל
עבודה**

מבנה ארגוני ומארג כוחות ודיווחים באתר בנייה עד כניסת התקנות לתוקף



מבנה ארגוני ומארג כוחות באתר בנייה מכניסת התקנות לתוקף

מזמין

מפקח
עבודה אזורי

פנקס כללי

מבצע בנייה

בקר
בטיחות

מנהל אתר

ממונה על
הבטיחות

מנהל
עבודה



תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988

עבודה – בטיחות בעבודה

תוכן ענינים	
פרק א': חוראות כלליות הגדרות	פרק א': חוראות כלליות הגדרות
סעיף 1	סעיף 1
סעיף 2	סעיף 2
סעיף 3	סעיף 3
סעיף 4	סעיף 4
סעיף 5	סעיף 5
סעיף 6	סעיף 6
סעיף 7	סעיף 7
סעיף 8	סעיף 8
סעיף 9	סעיף 9
סעיף 10	סעיף 10
סעיף 11	סעיף 11
סעיף 12	סעיף 12
סעיף 13	סעיף 13
סעיף 14	סעיף 14
סעיף 15	סעיף 15
סעיף 16	סעיף 16
סעיף 17	סעיף 17

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988 כל הזכויות שמורות © 2025, עו"ד אייל פלטק

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988*

בחוק סמכותו לפי סעיף 173 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': חוראות כלליות **הגדרות**

1. בתקנות אלה –
"און יד" – יחידת גידור הנמצאת במקביל ובקצה משטח העבודה והמיועדת למניעת נפילת אדם;
"און תיכון" – יחידת גידור הנמצאת בין און חיד ולוח חרגל;
"אישור על הגשת חרטה על התחלת עבודות בניה או בניה הנדסית" – אישור שמנפיק מפקח עבודה אווירי לפי תקנה 6א(1);
"אתר בניה" – מקום שבו מבוצעות עבודות בניה או בניה הנדסית;
"רכיב טרומי" – רכיב מוכן מראש עשוי בטון מזוין;
"בדוק מוסמך" – מי שמפקח העבודה הראשי חתם לבדוק ציוד המפורט בסעיף מסעיף הפקודה;

"בונה מקצועי" – מי שלאחר חניגיו לגיל שמונה עשרה עבר שלוש שנים לפחות באותו מקצוע בניה שבו הוא משמש בונה מקצועי;
"בונה מקצועי לפיגומים" – "לפיגומי זקפים" – מי שמפקח עבודה ראשי פרסם את פרטיו באתר האינטרנט לפי סעיף 173 לפקודה, לאחר שאישר כי הוכח להנחת דעתו כי התקיימו לגבי אותו אדם כל אלה:

- הוא עבר שלוש שנים לפחות בחקמת פיגומים תחת פיקוחו והשגחתו של בונה מקצועי לפיגומים שפרטיו פורסמו באתר האינטרנט; הוא עבר שלוש שנים לפחות בעבודות בניה;
 - הוא עבר הכשרה לפי תכנית שקבע מפקח עבודה ראשי;
 - הוא עמד בהצלחה במבחן לפי תכנית בחינה שאישר מפקח עבודה ראשי;
- "בניה", "עבודות בניה" או "פעולות בניה" – פעולות בניה ובניה הנדסית כמשמעותם בפקודה ובצו הבטיחות בעבודה (עבודות בניה הנדסית), תשכ"ב-1961;

"בניה טרומית" – בניה שנעשית בדרך של הרכבת רכיבים טרומיים;
"בניה מתועשת" – בניה הנעשית בדרך של יציקת בטון בטפסות מתועשות ובמבנה עצמו;
"בניה עצמית" – אחד מאלה שיום אדם למטרת שימוש למגורים, שלא במסגרת עסק, משלח יד, שירות ציבורי, קבוצת רכישה או תוכנית חינוך כהגדרתם בחוק התכנון והבניה.

- (1) עבודת חקמת בניין צמוד קרקע, שאינה בניה רוויה.
 - (2) עבודות שיפוץ.
- "בניה רוויה" – בניה של ארבע יחידות דיור או יותר במבנה אחד, בשתי קומות לפחות.
"בקר בטיחות" – מי שמונה לפי תקנה 2א.


"דיפון" – מערכת דפנות בעדי הפירה או מילוי על חיוקיהן שמטרתה מניעת התמוטטות עפר;

"חיתר בניה" – חיתר כהגדרתו בחוק התכנון והבניה.
"הנדסאי ר"הנדסאי רשום" – כהגדרתם בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים.
"חתקן חרמה מוכן" – מכתב חרמה מטען חמופעל בכח מכני, הידראולי או חשמלי, למעט עגורן ומגדל חרמה;
"חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים" – חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תתשע"ג-2012.


הגדרות




סרגל זמנים לתחילת עבודות בנייה




גלגולו של הליך עבודות בנייה או בנייה הנדסית **כיום**



גלגולו של הליך עבודות בנייה או הנדסית כיום



גלגולו של הליך עבודות בנייה או הנדסית בעתיד



מינוי בעלי תפקידים באתר בנייה :

מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטק

היררכיית בטיחות: בעלי תפקידים ואחריות באתר הבנייה

דרג ניהולי ופיקוח עליון

המזמין ומבצע הבנייה

נושאים באחריות כוללת לביצוע הפרויקט ולשמירה על בטיחות העובדים באתר.

בקר בטיחות

גורם האמון על פיקוח ובקרה של נהלי הבטיחות והטמעתם בשטח.

מנהל אתר ומנהל עבודה

המנהלים הישירים בשטח האחראים על ביצוע המטלות והחובות הבטיחותיות ביומיום.

ניהול תפעולי ובטיחות בשטח

ממונה בטיחות

בעל תפקיד ייעודי המרכז את תחום הבטיחות ואחראי למילוי החובות להגנת העובד.

חובת דיווח, ווידוא ועדכון בעלי תפקידים

באתר בנייה :



מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטק

חובת דיווח, וידוא ועדכון

מנהל אתר


מזמין

מבצע בנייה


בקר בטיחות

תוכנית הבטיחות


חובת דיווח, וידוא ועדכון




חובת דיווח, ווידוא ועדכון




חובת דיווח, וידוא ועדכון




חובת דיווח, וידוא ועדכון



חובת דיווח, ווידוא ועדכון



חובת דיווח, וידוא ועדכון



אתר בנייה מתחת ל 15,000 מ"ר :



מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטק

חובת ווידוא, דיווח ועדכון באתר מתחת ל 15,000 מ"ר

מנהל אתר

מזמין


מבצע בנייה

בקר בטיחות

תוכנית הבטיחות

באתר מעל 15,000 מ"ר

חובת ווידוא, דיווח ועדכון באתר מתחת ל 15,000 מ"ר



כל התפקידים, החובות והאחריות, עוברים למנהל העבודה

חובת קבלת דיווחים, ווידוא ועדכונים...




מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטק

חובת קבלת דיווחים, וידוא ועידכונים



מצבים / אירועים בהם יש חובה לעצור את

העבודה באתר בנייה :



מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטק

מצבים בהם יש להפסיק את העבודה ובסמכות...

מנהל עבודה

התקנה / פירוק / שינוי / העתקה
של פיגום שלוח או פיגום זיזי,
בניגוד לתוכנית ההנדסית

הקמת מבנה מתכת מעל 6 מטרים
בניגוד לתוכנית ההנדסית

התקנת גידור מהם ניתן ליפול
לגובה מעל 2 מטר וזאת בניגוד
לתוכנית הנדסית

סטיה מהתקנה, פרוק, שינוי, פיגום
ממוכן על פי תוכנית הנדסית

אי שימוש בציוד מגן אישי
על ידי העובד

מצבים בהם יש להפסיק את העבודה ובסמכות...

מצבים בהם יש להורות על הפסקת עבודה ובסמכות...

מנהל עבודה

התקנה / פירוק / שינוי / העתקה
של פיגום שלוח או פיגום זיז,
בניגוד לתוכנית ההנדסית

הקמת מבנה מתכת מעל 6 מטרים
בניגוד לתוכנית ההנדסית

התקנת גידור מהם ניתן ליפול
לגובה מעל 2 מטר וזאת בניגוד
לתוכנית הנדסית

סטיה מהתקנה, פרוק, שינוי, פיגום
ממוכן על פי תוכנית הנדסית

אי שימוש בציוד מגן אישי
על ידי העובד

ממונה בטיחות

בכל מצב בו יש סכנה מיידיית לחיי עובד

העדר מנהל עבודה באתר

הפעלת עגורן צריח ללא תסקיר בודק בתוקף

תקשורת לקויה בין עגורנאי לבין אתת תוך סיכון

ריבוי משטחי עבודה לא מגודרים

מתבצעות עבודות בנייה בקרבת
קווי חשמל לפי ס' 164 לתקנה

העדר תוכנית הנדסית

עבודה בניגוד לתוכנית הנדסית

מספר ליקויי בטיחות המעידים על סיכון בלתי קביל

מזג אוויר קיצוני שלא מאפשר המשך עבודה בטיחותית

הדרכות עבודה בגובה לעובדים, נעשו בניגוד לתקנות

מתבצעות עבודה באתר בניגוד לצו מפקח עבודה

ביצוע עבודות חפירה ועפר בניגוד לפרק ט לתקנות

הפסקת עבודה
לכל אתר הבנייה

הפסקת עבודה
נקודתית

מצבים בהם יש להורות על הפסקת עבודה ובסמכות...

מצבים בהם יש להפסיק את העבודה ובסמכות...

מנהל אתר

איתור העדר
משאבים להתמודדות
עם סיכון לא קביל

איתור סיכון לא קביל

הפסקת עבודה
לכל אתר הבנייה

הפסקת עבודה
נקודתית

ממונה בטיחות

בכל מצב בו יש סכנה מיידיית לחיי עובד

העדר מנהל עבודה באתר

הפעלת עגורן צריח ללא תסקיר בודק בתוקף

תקשורת לקויה בין עגורנאי לבין אתת תוך סיכון

ריבוי משטחי עבודה לא מגודרים

מתבצעות עבודות בנייה בקרבת
קווי חשמל לפי ס' 164 לתקנה

העדר תוכנית הנדסית

עבודה בניגוד לתוכנית הנדסית

מספר ליקויי בטיחות המעידים על סיכון בלתי קביל

מזג אוויר קיצוני שלא מאפשר המשך עבודה בטיחותית

הדרכות עבודה בגובה לעובדים, נעשו בניגוד לתקנות

מתבצעות עבודה באתר בניגוד לצו מפקח עבודה

ביצוע עבודות חפירה ועפר בניגוד לפרק ט לתקנות

מנהל עבודה

התקנה / פירוק / שינוי / העתקה
של פיגום שלוח או פיגום זיזי,
בניגוד לתוכנית ההנדסית

הקמת מבנה מתכת מעל 6 מטרים
בניגוד לתוכנית ההנדסית

התקנת גידור מהם ניתן ליפול
לגובה מעל 2 מטר וזאת בניגוד
לתוכנית הנדסית

סטיה מהתקנה, פרוק, שינוי, פיגום
ממוכן על פי תוכנית הנדסית

אי שימוש בצידוד מגן אישי
על ידי העובד

בעלי תפקידים באתר בנייה המעורבים בתוכנית הבטיחות :



מעגלי האחריות החדשים בבנייה




כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטק


גורמים המעורבים בתוכנית הבטיחות




גורמים המעורבים בתוכנית הבטיחות




גורמים המעורבים בתוכנית הבטיחות



גורמים המעורבים בתוכנית הבטיחות



גורמים המעורבים בתוכנית הבטיחות



דיווח ומינוי מול מפקח עבודה אזורי :



מעגלי האחריות החדשים בבנייה




כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטק


חובות דיווח של מבצע הבנייה למפקח עבודה אזורי




חובות דיווח של מבצע הבנייה למפקח עבודה אזורי




חובות דיווח של מבצע הבנייה למפקח עבודה אזורי



חובות דיווח של מבצע הבנייה למפקח עבודה אזורי



חובות דיווח של מבצע הבנייה למפקח עבודה אזורי



מזמין :



מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטק

"מזמין" – מי שהתקשר או ייפה את כוחו של אחר לביצוע עבודות בנייה או הנדסית, כולן או חלקן, והוא אחד מאלה :

(1) במקום שבו מבוצעות עבודות שאינן טעונות היתר בנייה – בעל הנכס.

(2) במקום שבו מבוצעות עבודות טעונות היתר בנייה – בעל ההיתר.

סעיף 1 לתקנות

"מזמין" – בעל הנכס או מי שבעל הנכס ייפה את כוחו להתקשר עם קבלנים לביצוע עבודת בניה או בניה הנדסית, כולה או חלקה.

מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטיק

חובת דיווח, ווידוא, עידכון על ידי המזמין

תפקיד וחובות	חובת דיווח ל.....	מקור החובה	ציטוט החובה
מינוי בקר בטיחות והעברת הפרטים למבצע הבנייה	מבצע בנייה	סעיף 1א(א)(3) לתקנות	1א. (א) מזמין לא יאשר להתחיל עבודות בנייה כאמור בתקנה 2(א)(4), אלא אם כן התקיימו כל אלה : (3) הוא מינה בקר בטיחות שמתקיימות לגביו הוראות תקנה 2א(א) והעביר את פרטיו למבצע הבנייה לצורך דיווח לפי תקנה 6א.
הודעה על הפסקת עבודה של בקר בטיחות	מבצע בנייה	סעיף 1א(ב) לתקנות	2(ב) הפסיק בקר הבטיחות לשמש בתפקידו, יודיע על כך המזמין באופן מיידי למבצע הבנייה,
אישור בכתב תוך 48 שעות מקבלת דיווח מהבקר על סיכון שאינו קביל, על מתן מענה לסיכון.	מבצע הבנייה בקר בטיחות	סעיף 1א(ג) לתקנות	3(ג) דיווח בקר הבטיחות למזמין על סיכון שאינו סיכון קביל לפי תקנה 2א(ג), יאשר המזמין בכתב, לא יאוחר מ- 48 שעות ממועד הדיווח, כי ניתן מענה לסיכון, אישור המזמין יימסר למבצע הבנייה.
מתן אישור למבצע הבנייה לתחילת עבודות	מבצע בנייה	סעיף 2(א)(4) לתקנות	2 (א) מבצע הבנייה לא יתחיל ולא ימשיך עבודות בנייה או בנייה הנדסית באתר בנייה אלא אם כן התקיימו כל אלה : (4) הוא קיבל אישור בכתב מהמזמין להתחיל בביצוע עבודות הבנייה או הבנייה ההנדסית, למעט אם עבודות הבנייה היא אחד מסוגי העבודות המפורטים בתקנה 2(ז) או עבודת בניה עצמית.
ווידוא הכנת תוכנית בטיחות	פנקס כללי	סעיף 1א(טא)(1) לתקנות	1א. (א) מזמין לא יאשר להתחיל עבודות בנייה כאמור בתקנה 2(א)(4), אלא אם כן התקיימו כל אלה : (1) הוכנה תוכנית בטיחות, והעתק התוכנית מצורף לפנקס הכללי ונמצא באתר הבנייה.
ווידוא הקצאת משאבים ליישום תוכנית הבטיחות מול מבצע הבנייה	מבצע בנייה	סעיף 1א(טא)(2) לתקנות	1א. (א) מזמין לא יאשר להתחיל עבודות בנייה כאמור בתקנה 2(א)(4), אלא אם כן התקיימו כל אלה : (2) בהסכם שערך עם מבצע הבנייה מפורטים המשאבים שיוקצו לטובת יישום תוכנית הבטיחות, תוך פירוט לפי פרקי התוכנית והסיכונים המפורטים בה, אם המזמין הוא מבצע הבנייה – יפורטו המשאבים כאמור בתוכנית הבטיחות.

מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטיק



חובות דיווח, עידכון, את המזמין

קבלת דיווח מ....	תפקיד וחובות המדווח למזמין	מקור החובה	ציטוט החובה
מנהל אתר	איתור סיכון לא קביל או איתור העדר משאבים למתן מענה לסיכון לא קביל, יורה על הפסקת העבודה הקשורה בסיכון ודיווח מיידי	סעיף 2ב(ב)(5) לתקנות	2ב(ב)(5) מנהל אתר יבצע את כל אלה : (5)מצא מנהל אתר כי מתקיים סיכון שאינו סיכון קביל לפי תוכנית הבטיחות ושחסימים המשאבים הנדרשים למתן מענה לסיכון לפי תוכנית הבטיחות, יורה על הפסקת העבודה הקשורה בסיכון וימסור על כך באופן מיידי דיווח בכתב למבצע הבנייה, למזמין ולבקר הבטיחות.
מנהל עבודה			חובות מנהל עבודה שאתר שאין בו מנהל אתר (באתר פחות מ 15,000 מ"ר וללא מנהל אתר)
בקר בטיחות	לקבוע תדירות ביקור באתר בדיקת יישום תוכנית הבטיחות והמענים לסיכונים יבודק ביצוע הדרכות בטיחות דיווח בכתב על ממצאי ביקור באתר בנייה תוך 48 שעות מהביקור	סעיף 2א(א)(ב) לתקנות	2א(א)(ב) בקר בטיחות יבצע את כל אלה : (1) יקבע מועדים לביקורים באתר הבנייה, לפחות בשלבי החפירות, הביסוס, הקמת השלד ועבודות הגמר, אם הם מבוצעים באתר הבנייה, ויערוך ביקורים במועדים האמורים, וכן אחת לשלושה חודשים לפחות. (2) בכל אחד מהביקורים באתר הבנייה כאמור בפסקה (1), יבודק בקר הבטיחות את יישום תוכנית הבטיחות והמענים שניתנו לסיכונים הבטיחות כפי שהוגדרו בתוכנית הבטיחות, ובכלל זה אספקת אמצעי מיגון מתאימים לעובדים וקיומן של הדרכות הנוגעות לסיכונים הקשורים לעבודתם. (3) ידווח בכתב למזמין ולמבצע הבנייה בתוך 48 שעות ממועד הביקור על ממצאי הביקור בעניינים האמורים בפסקה (2) .
בקר בטיחות	דיווח בכתב על סיכון שאינו קביל או סיכון אחר	סעיף 2א(א)(ג) לתקנות	2א(א)(ג) בלי לגרוע מתקנות משנה (ב)(3), מצא בקר הבטיחות, בין בביקור שערך ובין בדרך אחרת, סיכון שאינו קביל לפי תוכנית הבטיחות, ידווח על כך, בכתב, באופן מיידי, לכל המפורטים להלן, והוא רשאי למסור להם הודעה גם על סיכון אחר שמצא : (1) למזמין (2) למבצע הבנייה (3) למנהל האתר (4) למנהל העבודה

מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטיק



**כי למזמין יש 4 תפקידים באתר בנייה –
בקרה תקציבית / מעקב / פיקוח / ניהול.**



בקר בטיחות :



מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטק



אחריות
משפטית

תקנות הבטיחות
החדשות

חובות דיווח

עיצומים כספיים

בקר
בטיחות

כניסת תקנות הבטיחות
לתוקף - היכוננו!

(1) הוא מהנדס רשום בענף הנדסה אזרחית או הנדסאי רשום בענף הנדסה אזרחית, או שהוא בעל אישור כשירות תקף כממונה על הבטיחות, שעבר השתלמות ענפית בבנייה לפי תוכנית שאישר מפקח העבודה הראשי.

(2) הוא לא מונה למנהל עבודה, למנהל אתר או לממונה על הבטיחות באותו אתר בנייה.

סעיף 2(א) לתקנות

מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטיק

וזקמות מגורל משורר עם דמיון וזמן קו קלי וכו' ומה זמן עבודות שאינן מצויות אישור מהוטרול שול.

דברי הסבר

"בקר בטיחות" - על מנת להעמיק את האחריות של בעלי תפקיד מרכזיים הפועלים באתר בנייה, מוצע לקבוע בתקנות כי ימונה מטעם המזמין "בקר בטיחות" שידווח למזמין על מצב הבטיחות העובדים באתר ויהיה אמון על ביצוע ביקורות בטיחות כמפורט בתקנות. וכן, 'אחראי לביצוע שלד הבניין' יתמנה על ידי מבצע הבנייה ויעמוד בתנאי הכשירות כמפורט בתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו - 2016.

הוספת תקנה 1ג' - "בקר בטיחות" - מוצע לעגן חובת מינוי בעל תפקיד זה מטעם היזם. תפקידו המוצע במסגרת תיקון זה - לשמש זרועו הארוכה של המזמין כמעין "פיקוח עליון". בקר בטיחות יגיע לאתר במועדים שיקבע ולכל הפחות ב"צמתיים מרכזיים" כפי שהוגדרו בתקנה (ביסוס, הקמת שלד ועוד). כמו כן, בקר בטיחות יבדוק את המענים שניתנו לסיכוני הבטיחות כפי שהוגדרו בתכנית הבטיחות, ויפקח אחר קיומן של הדרכות לעובדים והספקת ציוד מגן. מצא בקר הבטיחות סיכון שאינו קביל, על פי תכנית הבטיחות, יעביר דיווח מידי על כך למזמין, למבצע הבניה, למנהל העבודה ומנהל האתר. את שאר ממצאי הביקור לרבות ליקויים אחרים או ממצאים תקינים יעביר בקר הבטיחות בדיווח למזמין ומבצע הבניה תוך 48 שעות.

חובת דיווח, ווידוא, עידכון על ידי בקר בטיחות

תפקיד וחובות	חובת דיווח ל.....	מקור הדרישה	ציטוט הדרישה
*לקבוע תדירות ביקור באתר *בדיקת יישום תוכנית הבטיחות והמענים לסיכונים *יבדוק ביצוע הדרכות בטיחות * דיווח בכתב על ממצאי ביקור באתר בנייה תוך 48 שעות מהביקור	מזמין	סעיף 2(א)(ב)(3) לתקנות	2(א)(ב)(3) בקר בטיחות יבצע את כל אלה : (1) יקבע מועדים לביקורים באתר הבנייה, לפחות בשלבי החפירות, הביסוס, הקמת השלד ועבודות הגמר, אם הם מבוצעים באתר הבנייה, ויערוך ביקורים במועדים האמורים, וכן אחת לשלושה חודשים לפחות. (2) בכל אחד מהביקורים באתר הבנייה כאמור בפסקה (1), יבדוק בקר הבטיחות את יישום תוכנית הבטיחות והמענים שניתנו לסיכונים הבטיחות כפי שהוגדרו בתוכנית הבטיחות, ובכלל זה אספקת אמצעי מיגון מתאימים לעובדים וקיומן של הדרכות הנוגעות לסיכונים הקשורים בעבודתם. (3) ידווח בכתב למזמין ולמבצע הבנייה תוך 48 שעות ממועד הביקור על ממצאי הביקור בעניינים האמורים בפסקה (2).
	מבצע הבנייה		
דיווח בכתב על סיכון שאינו קביל על פי תוכנית הבטיחות או סיכון אחר	מבצע בנייה	סעיף 2(א)(ג) לתקנות	2(א)(ג) בלי לגרוע מתקנת משנה (ב)(3), מצא בקר הבטיחות, בין בביקור שערך ובין בדרך אחרת, סיכון שאינו קביל לפי תוכנית הבטיחות, ידווח על כך, בכתב, באופן מיידי, לכל המפורטים להלן, והוא רשאי למסור להם הודעה גם על סיכון אחר שמצא : (1) למזמין (2) למבצע הבנייה (3) למנהל האתר (4) למנהל העבודה
	מזמין		
	מנהל עבודה		
	מנהל אתר		

מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלסק



חובת דיווחים אל בקר הבטיחות

המדווח לבקר הבטיחות	תוכן הדיווח	מקור החובה	ציטוט החובה
המזמין	אישור המזמין לבקר הבטיחות בכתב תוך 48 שעות מקבלת דיווח מהבקר בטיחות, על מתן מענה לסיכון לא קביל עליו דיווח בקר הבטיחות	סעיף 1א(ג) לתקנות	(ג) דיווח בקר הבטיחות למזמין על סיכון שאינו סיכון קביל לפי תקנה 2א(ג), יאשר המזמין בכתב, לא יאוחר מ- 48 שעות ממועד הדיווח, כי ניתן מענה לסיכון, אישור המזמין יימסר למבצע הבנייה.
מבצע הבנייה	קבלת העתק תוכנית הבטיחות המאושרת על ידי מבצע הבנייה	סעיף 2.2(א)(3) לתקנות	2(א) מבצע הבנייה לא יתחיל ולא ימשיך עבודות בנייה או בנייה הנדסית באתר בנייה אלא אם כן התקיימו כל אלה : (3) הוא יאשר בחתימתו את תוכנית הבטיחות ומסר העתק התוכנית המאושרת וכל עדכון בה לבקר הבטיחות ולמנהל האתר, העתק תוכנית הבטיחות יצורף לפנקס הכללי ויימצא באתר הבנייה.
מנהל אתר	קבלת דיווח ממנהל אתר על איתור סיכון לא קביל או העדר משאבים לטיפול בסיכון לא קביל ועצירת העבודה.	סעיף 2ב(ב)(5) לתקנות	2ב(ב)(5) מנהל אתר יבצע את כל אלה : מצא מנהל אתר כי מתקיים סיכון שאינו סיכון קביל לפי תוכנית הבטיחות ושחסימים המשאבים הנדרשים למתן מענה לסיכון לפי תוכנית הבטיחות, יורה על הפסקת העבודה הקשורה בסיכון וימסור על כך באופן מיידי דיווח בכתב למבצע הבנייה, למזמין ולבקר הבטיחות.
ממונה בטיחות	עצירת עבודה באתר על ידי ממונה הבטיחות	סעיף 5א(א)(4) לתקנות	(4) הורה הממונה על הבטיחות על הפסקת העבודה לפי תקנה 10א(א)(16) לתקנות הממונים בשל הסיבות שנקבעו בתוספת הראשונה, ימסור, נוסף על הדיווח שהוא מוסר למבצע הבנייה לפי התקנות האמורות, דיווח על כך באופן מיידי למנהל העבודה, לבקר הבטיחות ולמנהל האתר, אם מונה, וכן יודיע על כך למפקח העבודה אזורי באמצעות טופס מקוון ערוך לפי הנוסח שבתוספת הראשונה.

1

מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטיק



מבצע הבנייה :



מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטק

"מבצע בניה" – קבלן ראשי או מזמין, המבצע את העבודה כולה או חלקה באמצעות עובדים שלו או באמצעות קבלנים העובדים עבורו.

סעיף 1 לתקנות

מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטיק

חובות, ווידוא, עידכון על ידי מבצע הבנייה

תפקיד וחובות	חובת דיווח / עידכון ל.....	מקור החובה	ציטוט החובה
מינוי מנהל עבודה	מפקח עבודה	סעיף 2.(א)(1) לתקנות	2. (א) מבצע הבנייה לא יתחיל ולא ימשיך עבודות בנייה או בנייה הנדסית באתר בנייה אלא אם כן התקיימו כל אלה: (1) הוא מינה מנהל עבודה שרשום במרשם מנהלי עבודה בהתאם לשיווג התואם את עבודות הבנייה או הבנייה ההנדסית באתר הבנייה ודיווח על המינוי באמצעות טופס כאמור בתקנה 6א, העתק הדיווח על המינוי יצורף לפנקס הכללי ויימצא באתר הבנייה.
	פנקס כללי		
הפסקת עבודתו של מנהל עבודה	מפקח עבודה	סעיף 2.(ג) לתקנות	2(ג) חדלו מנהל העבודה או מנהל האתר מלשמש בתפקידם, ידווח על כך מבצע הבנייה באופן מיידי למפקח העבודה האזורי באמצעות טופס כאמור בתקנה 6א, העתק הדיווח יצורף לפנקס הכללי ויימצא באתר הבנייה
	פנקס כללי		
דיווח למפקח עבודה על מינוי מנהל אתר	מפקח עבודה	סעיף 2.(א)(2) לתקנות	2. (א) מבצע הבנייה לא יתחיל ולא ימשיך עבודות בנייה או בנייה הנדסית באתר בנייה אלא אם כן התקיימו כל אלה: (2) באתר בנייה ששטחו פי הבנייה 15 אלף מ"ר לפחות – הוא מינה מנהל אתר שמתקיים לגביו האמור בסעיף 2ב(א), ודיווח על המינוי באמצעות טופס כאמור בתקנה 6א, העתק הדיווח יצורף לפנקס הכללי ויימצא באתר הבנייה.
	פנקס כללי		
	פנקס כללי		
מסירת בקשה למפקח עבודה לאשר מינוי ממונה בטיחות	מפקח עבודה	סעיף 6(א) ל"תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996"	6(א) המועביד ימסור למפקח עבודה אזורי בקשה לאשר מינוי ממונה על הבטיחות לפי הטופס שבתוספת הרביעית, כאשר ספת הצהרת המתמנה חתום ביד המועמד, ויצורף את המסמכים הנדרשים לפיה.
מינוי עוזר בטיחות	פנקס כללי	סעיף 25(ב)(ג) ל"חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954"	25(ב)(ג) מינויו של עוזר בטיחות יירשם באופן מיידי בפנקס המפעל, וכל עוד לא נרשם – המינוי לא ייכנס לתוקף
דיווח על החלפת בקר בטיחות	מפקח עבודה	סעיף 1א(ב) לתקנות	1א. (א)(ב) הפסיק בקר הבטיחות לשמש בתפקידו, יודיע על כך המזמין באופן מיידי למבצע הבנייה, וכל עוד לא מונה בקר בטיחות, יחולו על המזמין החובות החלות על בקר הבטיחות לפי תקנות אלה, מינה המזמין בקר בטיחות אחר במקומו, ידווח על כך מבצע הבנייה למפקח העבודה האזורי....

מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלסק



חובת דיווח, ווידוא, עידכון על ידי מבצע הבנייה

תפקיד וחובות	חובת דיווח / עידכון ל...	מקור החובה	ציטוט החובה
אישור תוכנית הבטיחות בחתימה, לפני תחילת עבודות	-----	סעיף 2.(א)(3) לתקנות	2.(א) מבצע הבנייה לא יתחיל ולא ימשיך עבודות בנייה או בנייה הנדסית באתר בנייה אלא אם כן התקיימו כל אלה : (3) הוא יאשר בחתימתו את תוכנית הבטיחות ומסר העתק התוכנית המאושרת וכל עדכון בה לבקר הבטיחות ולמנהל האתר, העתק תוכנית הבטיחות יצורף לפנקס הכללי ויימצא באתר הבנייה.
מסירת העתק תוכנית הבטיחות המאושרת	בקר בטיחות		
	מנהל אתר		
	פנקס כללי		
קבלת אישור בכתב מהמזמין לתחילת עבודות	-----	סעיף 2.(א)(4) לתקנות	2. (א) מבצע הבנייה לא יתחיל ולא ימשיך עבודות בנייה או בנייה הנדסית באתר בנייה אלא אם כן התקיימו כל אלה : (4) הוא קיבל אישור בכתב מהמזמין להתחיל בביצוע עבודות הבנייה או הבנייה ההנדסית, למעט אם עבודת הבנייה היא אחד מסוגי העבודות המפורטים בתקנה 2(ז) או עבודת בניה עצמית.
מתן מענה בזמן סביר לסיכון שלא ניתן לו מענה בתוכנית הבטיחות ועידכון תוכנית הבטיחות.	תוכנית הבטיחות	סעיף 2.(ו) לתקנות	2(ו) נודע למבצע הבנייה, לרבות באמצעות דיווח לפי תקנות אלה, על סיכון שלא ניתן לו מענה בתוכנית הבטיחות, ייתן מבצע הבנייה מענה לסיכון בתוך זמן סביר לפי רמת הסיכון ויעדכן את תוכנית הבטיחות, אם הסיכון הוא סיכון שאינו סיכון קביל יפעל מבצע הבנייה באופן מיידי למתן מענה לסיכון ויעדכן את תוכנית הבטיחות.
צרוף מינויים, אישורים, דיווחים, הודעות.	פנקס כללי	סעיף 2.(ט) לתקנות	2(ט) מבצע הבנייה יצורף מינויים, אישורים, דיווחים, דוחות והודעות שנמסרו לו לפי תקנות אלה לפנקס הכללי ויחזיק העתק מהם באתר הבנייה.

מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלסק



חובת דיווח, ווידוא, עידכון על ידי מבצע הבנייה

תפקיד וחובות	חובת דיווח / עידכון ל...	מקור החובה	ציטוט החובה
הודעה על תחילת עבודת בנייה או בנייה הנדסית	מפקח עבודה + פנקס כללי	סעיף 6א(א)(1) לתקנות סעיף 6א(א)(2) לתקנות סעיף 6א(ב) לתקנות	א6 (א) מבצע הבנייה יודיע למפקח עבודה אזורי, באופן מיידי, על כל אחד מהמפורטים להלן באמצעות טופס מקוון ערוך וחתום לפי הנוסח שבתוספת השנייה בחלק המצויין לצידו, ואם הודיע כאמור – ינפיק לו מפקח עבודה אזורי אישור על הגשת ההודעה לפי העניין:
מינוי / החלפת בקר בטיחות			(1) הודעה על התחלת עבודת בנייה או בנייה הנדסית כאמור בסעיף 192(א) לפקודה וכן על מינוי של בקר בטיחות, מנהל עבודה או מנהל אתר – לפי חלק א לתוספת השנייה.
מינוי / החלפת מנהל עבודה			(2) הודעה על החלפת בקר בטיחות, מנהל עבודה או מנהל אתר – לפי חלק ג לתוספת השנייה.
מינוי / החלפה מנהל אתר			(ב) העתק ההודעות כאמור בתקנת משנה (א) יישמרו בפנקס הכללי ויימצאו באתר הבנייה.
הכנת תוכנית ארגון בטיחות באתר עד 49 עובדים	פנקס כללי	סעיף 166 לתקנות	166. באתר בנייה שבו מעסיק מבצע הבנייה, בעצמו או באמצעות קבלן ראשי או קבלני משנה, עד 49 עובדים, בו זמנית, יכין מבצע הבנייה תוכנית ארגון בטיחות לאתר, לפי התוספת השלישית, העתק התוכנית יצורף לפנקס הכללי ויימצא באתר הבנייה, הוראת תקנה זו לא תחול באתר בנייה שהעבודות בו הן כאמור בתקנה 2 (ז).

מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלסק



חובת דיווח, ווידוא, עידכון על ידי מבצע הבנייה

תפקיד וחובות	חובת דיווח / עידכון ל...	מקור החובה	ציטוט החובה
הכנת תוכנית לניהול הבטיחות באתר מעל 49 עובדים	פנקס כללי	סעיף 1 לתקנות סעיף 3(א) לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג – 2013 סעיף 1א(א)(1) לתקנות	"תוכנית בטיחות" אחת מאלה לפני העניין : (1) באתר בנייה שבו מעסיק מבצע הבנייה, בעצמו או באמצעות קבלן ראשי או קבלן משנה, 50 עובדים לפחות – תוכנית לניהול הבטיחות..... 3(א) האחריות למילוי אחר הוראות תקנות אלה תחול על המחזיק במקום העבודה; המחזיק במקום העבודה יפעל להבטיח יישומה של התכנית וינקוט אמצעים מתאימים כדי להבטיח שכל עובד שמינה ימלא אחר הוראות אלה. 1א. (א) מזמין לא יאשר להתחיל עבודות בנייה כאמור בתקנה 2(א)(4), אלא אם כן התקיימו כל אלה : (1) הוכנה תוכנית בטיחות, והעתק התוכנית מצורף לפנקס הכללי ונמצא באתר הבנייה.
הוראות יצרן לפיגומים	מנהל עבודה	סעיף 16(ג) לתקנות	16(ג) מבצע הבנייה יצרף לפיגומים שהוא מספק לפי תקנות אלה את הוראות היצרן בכתב בשפה העברית, ואם הפיגום יוצר מחוץ לישראל – גם בשפה האנגלית

מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלסק



מנהל אתר :



מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטק

**(1) הוא מהנדס רשום בענף ההנדסה אזרחית או הנדסאי
רשום בענף ההנדסה האזרחית.**

**(2) הוא לא מונה למנהל עבודה או לבקר בטיחות באותו
אתר בנייה.**

סעיף 2ב(א) לתקנות

2. (א)(2) באתר בנייה ששטחו לפי היתר הבנייה 15 אלף
מ"ר לפחות – הוא מינה מנהל אתר שמתקיים לגביו האמור
בסעיף 2ב(א), ודיווח על המינוי באמצעות טופס כאמור
בתקנה 6א, העתק הדיווח יצורף לפנקס הכללי ויימצא
באתר הבנייה.

2. (ח) באתר בנייה שאינו טעון מינוי מנהל אתר לפי תקנה
2(א)(2) ואינו כאמור בתקנת משנה (ז), יחולו החובות החלות
על מנהל אתר לפי תקנות אלה, על מנהל העבודה, ואולם אם
מונה מנהל אתר באתר בנייה שאינו טעון מינוי מנהל אתר,
יחולו החובות על מנהל האתר שמונה.

מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטיק

חובת דיווח, ווידוא, עידכון על ידי מנהל אתר

תפקיד וחובות	חובת דיווח ל.....	מקור החובה	ציטוט החובה
אישור בחתימה על מענה לסיכונים בתוכנית הבטיחות בשלבי הבנייה השונים	-----	סעיף 22(ב)(1) לתקנות	22(ב)(1) מנהל אתר יבצע את כל אלה : (1) יאשר בחתימתו כי ניתנו מענים לסיכונים שפורטו בתוכנית הבטיחות בשלבי הבנייה השונים.
ביצוע בקרה על יישום מענה לסיכונים המפורטים בתוכנית הבטיחות אחת ל-30 יום הכנת דו"ח על הבקרה שביצע מידע על מענים לסיכונים שלא מיושמים	מבצע הבנייה	סעיף 22(ב)(2) לתקנות	22(ב)(2) מנהל אתר יבצע את כל אלה : (2) יערוך בקרה אחר יישום המענים לסיכונים שנקבעו בתוכנית הבטיחות, אחת ל-30 ימים לפחות, יבין דוח על בקרה שערך, ויפעל להודיע למבצע הבנייה אם מצא כי המענים שנקבעו בתוכנית הבטיחות אינם מיושמים, מנהל האתר ימסור דוח על הבקרה שערך כאמור למבצע הבנייה.
אישור בחתימה כי קיימות תוכניות הנדסיות המפורטות בתקנות	מבצע הבנייה	סעיף 22(ב)(3) לתקנות	22(ב)(3) מנהל אתר יבצע את כל אלה : (3) יאשר בחתימתו כי קיימות התוכניות ההנדסיות הנדרשות לפי תקנות 9, 17, 45, 58, 66א, 85 ו-106, לצורך ביצוע עבודות הבנייה או הבנייה ההנדסית.
ביצוע בקרה באתר הבנייה אחת ל-30 יום, על ביצוע הדרכות לעובדים	מבצע הבנייה	סעיף 22(ב)(4) לתקנות	22(ב)(4) מנהל אתר יבצע את כל אלה : (4) יקיים בקרה, אחת ל-30 ימים לפחות, כי מתקיימות הדרכות לעובדים באתר הבנייה, לפי תקנה 3 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט – 1999, וימסור למבצע הבנייה דוח על הבקרה שערך.
איתור סיכון לא קביל לפי תוכנית הבטיחות, או איתור העדר משאבים למתן מענה לסיכון לא קביל, יורה על הפסקת העבודה הקשורה בסיכון וידווח מיידיית	מבצע בנייה מזמין בקר בטיחות	סעיף 22(ב)(5) לתקנות	22(ב)(5) מנהל אתר יבצע את כל אלה : (5) מצא מנהל אתר כי מתקיים סיכון שאינו קביל לפי תוכנית הבטיחות ושחסרים המשאבים הנדרשים למתן מענה לסיכון לפי תוכנית הבטיחות, יורה על הפסקת העבודה הקשורה בסיכון וימסור על כך באופן מיידי דיווח בכתב למבצע הבנייה, למזמין ולבקר הבטיחות.

מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלסק



ממונה הבטיחות :



מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטק

ממונה על הבטיחות

תפקיד וחובות	חובת דיווח ל.....	מקור הדרישה	ציטוט הדרישה
פרוט מפגעי בטיחות שאותרו, או הפרת הוראות בטיחות + פרוט מפגעים קודמים שטרם הוסרו + הפעולות שננקטו לעניין תוכנית הבטיחות והכל עד 48 שעות מהביקור באתר	מבצע הבנייה	סעיף 5א(א)(1) לתקנות סעיף 5א(א)(2) לתקנות סעיף 5א(א)(3) לתקנות	5א (א) מינה מבצע הבנייה ממונה על הבטיחות, יחולו על הממונה על הבטיחות גם החובות שלהלן (1) איתר הממונה על הבטיחות מפגעי בטיחות וגיהות כאמור בתקנה 10(א)(1) לתקנות הממונים או הפרה של הוראות בטיחות לפי תקנה 10(א)(9) לתקנות הממונים, ימסור, נוסף על ההודעה או הדיווח שהוא מוסר למבצע הבנייה לפי התקנות האמורות, דיווח עליהם למנהל העבודה ולמנהל האתר, אם מונה, דיווח כאמור יימסר בסמוך ככל האפשר למועד שבו אותר מפגע הבטיחות והגיהות ובתוך 48 שעות לכל המאוחר, העתק הדיווח יצורף לפנקס הכללי ויימצא באתר הבנייה. (2) בדיווח כאמור בפסקה (1) יפרט הממונה על הבטיחות גם מפגעים והפרות שעליהם דיווח בדיווחים קודמים באותו אתר בנייה וטרם הוסרו
	מנהל העבודה		
	מנהל אתר		
	פנקס כללי		
הוראה על הפסקת עבודה לכלל האתר	מבצע הבנייה	סעיף 5א(א)(4) לתקנות	(4) הורה הממונה על הבטיחות על הפסקת העבודה לפי תקנה 10(א)(16) לתקנות הממונים בשל הסיבות שנקבעו בתוספת הראשונה, ימסור, נוסף על הדיווח שהוא מוסר למבצע הבנייה לפי התקנות האמורות, דיווח על כך באופן מיידי למנהל העבודה, לבקר הבטיחות ולמנהל האתר, אם מונה, וכן יודיע על כך למפקח העבודה אזורי באמצעות טופס מקוון ערוך לפי הנוסח שבתוספת הראשונה.
	מנהל עבודה		
	בקר בטיחות		
	מנהל אתר		
	מפקח עבודה		

מעגלי האחראיות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלסק



ממונה על הבטיחות

תפקיד וחובות	חובת דיווח ל.....	מקור הדרישה	ציטוט הדרישה
הודעה על הפסקת עבודה לכלל האתר	מנהל עבודה	סעיף 10(א)(16) לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996	16(להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייו או בריאותו של עובד, ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו במקום העבודה ;
לייעץ, לסייע ולקדם.....	מבצע הבנייה	סעיף 10(א) לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996	10(א) מתפקידו של ממונה על הבטיחות לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בעניני בטיחות
לדווח על פעולות להעלאת רמת הבטיחות והגיהות ומניעת סיכונים	מפקח עבודה	סעיף 10(א)(18) לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996	10(א)(18) לדווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגיהות ומניעת סיכונים במפעל

מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטיק



פרטים על הסיבה שבשלה נמסרה הודעה זו (הקף בעיגול):

1. עבודת הבנייה מבוצעת בלא נוכחותו והשגחתו של מנהל עבודה, או שלא מונה מנהל עבודה או שהפסיק את עבודתו. 2. עגורן צריח מופעל אף על פי שבדיקתו התקופתית אינה בתוקף או שלא נבדק כלל. 3. קיימת תקשורת לקויה בין מפעילי מכונות הרמה שונות ועובדים באתר שעלולה לסכן את המשך העבודה באופן בטיחותי. 4. אתר בנייה שבו נמצא ריבוי של משטחי עבודה, מרפסות, פירים, פיגומים וכיוצא באלה שאינם מגודרים ושלא ניתן מענה בטיחותי חליפי מתאים לעבודה בהם לפי תקנות עבודה בגובה. 5. אתר בנייה שבו מתבצעות עבודות בנייה בקרבה מסוכנת לקווי חשמל לפי תקנה 164. 6. העדר תוכנית הנדסית או עבודה שלא לפי הוראותיה.	7. קיום של צבר של ליקויי בטיחות בתחומים שונים המעידים על סיכון שאינו קביל אם תימשך העבודה באתר. 8. מתקיים מזג אוויר קיצוני שאינו מאפשר את המשך העבודה באופן בטיחותי. 9. קיים חשש ממשי כי הדרכות עבודה בגובה שבוצעו לעובדים באתר אינן תואמות את דרישות תקנות עבודה בגובה. 10. מתבצעת עבודה בניגוד להוראות צו שנתן מפקח עבודה, לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954¹⁵. 11. ביצוע חפירות ועבודות עפר שלא לפי פרק ט'.
--	--

מנהל עבודה :



מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטק

- מרשם מנהלי עבודה

- תוקף רישום מנהל עבודה במרשם

- יפתח מינהל הכשרות למנהלי עבודה

(ניהול מרשם, פיקוח על הסמכות, ימי השתלמויות, בחינה)

בתקנות הישנות :

5(א) מנהל עבודה חייב למלא אחר הוראות תקנות אלה ולנקוט צעדים מתאימים כדי להבטיח שכל עובד ימלא אחר התקנות הנוגעות לעבודתו...

בתקנות החדשות :

2(ב) מבצע הבנייה לא יבצע עבודות בנייה או בנייה הנדסית אלא בנכחותו ובהשגחתו של מנהל העבודה באתר הבנייה, ולא יעסיק את מנהל העבודה באתר הבנייה אלא בתפקידים התואמים או תפקידו לפי תקנה 2ג.

2ג. תפקידו של מנהל עבודה באתר הבנייה לפקח מטעם מבצע הבנייה על עמידה בהוראות הנוגעות לבטיחות העובדים לפי תקנות אלה ולבצע כל חובה שהוטלה על מנהל עבודה לפי כל דין.

בדו"ח הערכת נטל רגלוטורי משנת 2020....

הדו"ח הקודם.

ז. מנהל עבודה: בעל תפקיד זה, אשר ימונה בהתאם לדרישה הנקובה בתקנה, יוכל באסדרה המוצעת לפעול רק בנושאים הנוגעים לתקנות הבטיחות ולחובותיו על פיהן. זאת בניגוד למצב כיום ולפי מנהל העבודה אחראי לבטיחות בעבודות בנייה, לצד אחריותו לקידום הפרויקט ועמידה בלוחות הזמנים שקבע הקבלן הראשי.

ח. קבלני משנה

המצר ההלכות: באתרו הרגוע מרגוע הזורדית הנות וזורדיו הרלו אשר מושמית באתר דיו את לרדת ורגו את תחת

באתר האינטרנט של משרד העבודה....

נסיכון וכדווח על כך מיידית למזמין, למבצע הבנייה ולבקר הבטיחות.

- מנהל עבודה: תפקידו לפקח באתר הבנייה מטעם מבצע הבנייה על עמידה בהוראות הנוגעות לבטיחות העובדים. יובהר כי על פי הנאמר בעת תהליך החקיקה, הביצוע שזור בבטיחות ולכן לא ניתנה הגדרה מפורשת לקו החוצץ בין ביצוע לבטיחות אולם שומה על מבצע בנייה ושאר בעלי התפקיד לוודא שתפקידיו של מנהל העבודה אכן קשורים להבטחת שלום העובדים.

הבהרת מינהל הבטיחות מיום 22.1.26 לעניין תפקידו של מנהל עבודה :



האם מנהל העבודה עוסק אך ורק בפיקוח על הבטיחות, או שהוא עדיין מעורב בתהליכי ביצוע?

תפקידו של מנהל העבודה מפורט בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ובפרט בתקנה 2ג. עם זאת, למנהל העבודה יש תפקידים הנובעים גם מתקנות אחרות, כגון תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) ותקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי). לדוגמה, בתקנות ציוד מגן אישי, מנהל העבודה מוגדר כממונה על העבודה וחלות עליו חובות כגון: השגחה נאותה על שימוש העובדים בציוד מגן אישי, עצירת עבודתו של עובד שלא משתמש בציוד מגן אישי ומסירת ציוד מגן אישי שאינו תקין למעביד ואספקת ציוד תקין לעובד. מתוך תקנות ציוד מגן אישי:

"חובות ממונה על העבודה

8. (א) ממונה על העבודה, ישגיח השגחה נאותה וינקוט אמצעים לוודא שהעובד משתמש בציוד מגן אישי כראוי.

(ב) נתגלה בציוד פגם או נזק – ימסרנו הממונה על העבודה למעביד וידאג לאספקה מיידית של ציוד חלופי תקין לעובד.

(ג) ראה ממונה על העבודה שעובד אינו משתמש בציוד מגן אישי מכל סיבה שהיא, יפסיק לאלתר את עבודתו".

"מנהל עבודה" – מי שמבצע הבנייה מינה לפי תקנה 2(א)(1).

2. (א)(1) הוא מינה מנהל עבודה שרשום במרשם מנהלי עבודה בהתאם לסיווג התואם את עבודות הבנייה או הבנייה ההנדסית באתר הבנייה ודיווח על המינוי באמצעות טופס כאמור בתקנה 6א, העתק הדיווח על המינוי יצורף לפנקס הכללי ויימצא באתר הבנייה

כיום :

3 (א) לא יירשם במרשם מנהלי עבודה אלא מי שהתקיים בו אחד מאלה :

בידו תעודה המעידה על כך שסיים בהצלחה קורס מנהלי עבודה לענף הבניין או קורס מנהלי עבודה לעבודות ביצוע כבישים, תשתיות ופיתוח, לפי העניין, שתוכנית הלימודים שלו אושרה בידי מפקח עבודה ראשי בהתאם לאמור בתקנת משנה (ב) ונערך בידי מינהל ההכשרות.

(1) הוא הנדסאי רשום בענף הנדסה אזרחית או הנדסאי רשום או טכנאי מוסמך רשום בענף הנדסה אזרחית, ובלבד שצבר 12 חודשים לפחות בעבודות בנייה, לאחר שהשלים את לימודיו בהנדסה או בהנדסאות או טכנאות לפי העניין, ועמד בהצלחה במבחן בטיחות בעבודות בנייה ובנייה הנדסית, לפני ועדה שמינה מנהל ההכשרות בהסכמת מפקח עבודה ראשי.

בעבר :

3. (א) לא יתמנה אדם למנהל עבודה ולא יישמש מנהל עבודה אלא מי שנתקיים בו אחד מאלה :
(1) בידו תעודה שסיים בהצלחה קורס מנהלי עבודה מוסמכים לענף הבנין או לעבודות ביצוע כבישים, תשתית ופיתוח, לפי הענין, שאישר האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד העבודה והרווחה.

(2) הוא מהנדס אזרחי או הנדסאי או טכנאי אזרחי, שצבר ניסיון של שתי שנים בעבודות בנייה

בפני ועדה שמינה מפקח העבודה הראשי אשר נערך לפי תכנית שאישר.

מעגלי האחריות החדשים בבנייה



מהפכת מנהל העבודה 2026: בטיחות מעל הכל

מה יוצא מהגדרת התפקיד? (מספיק עם...)



בקרת איכות וגמרים
מנהל העבודה לא יבדוק יותר
גובה אינטרפוס או התאמות
צבע קרמיקה.



קשרי דיירים ולוגיסטיקה
סוף לשיחות דיירים נזעמות,
הזמנות ציוד וניהול מחסנים.



15.10.26 - יום השינוי
התאריך בו נכנסות לתוקף תקנות
הבטיחות החדשות בבנייה.

העידן החדש: בטיחות נטו



**אחריות
בלעדית
על בטיחות**

מנהל העבודה יתמקד אך
ורק בשמירה על בטיחות
האתר והעובדים.

“בטיחות, בטיחות ובטיחות
זהו המיקוד המקצועי היחיד שנותר תחת אחריות
אחריות מנהל העבודה.”

חובת דיווח, ווידוא, עידכון על ידי מנהל עבודה

תפקיד וחובות	חובת דיווח ל.....	מקור החובה	ציטוט החובה
הבטחת בטיחות העובדים ואתר הבנייה	מבצע הבנייה	סעיף 2ג לתקנות	2ג) תפקידו של מנהל עבודה באתר הבנייה לפקח מטעם מבצע הבנייה על עמידה בהוראות הנוגעות לבטיחות העובדים לפי תקנות אלה ולבצע כח חובה שהוטלה על מנהל עבודה לפי כל דין
דיווח אחת לשבוע על הפרות בטיחות שהתקבלו על ידי עוזר הבטיחות ולא תוקנו והאמצעים הנדרשים לתיקון	מבצע הבנייה	סעיף 25ה (ב) לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954	25ה(ב) מנהל עבודה דיווח למבצע הבנייה, אחת לשבוע, על הפרות של הוראות הבטיחות שעוזר הבטיחות דיווח לו עליהן והן לא תוקנו ועל האמצעים הנדרשים לדעתו לתיקון; ואולם דיווח עוזר הבטיחות למנהל העבודה על הפרות כאמור שעלולות לדעת מנהל העבודה לסכן חיי אדם והן לא תוקנו, יודיע על כך מנהל העבודה למבצע הבנייה, בכתב ובעל פה, מיידי.
דיווח מיידי בכתב ובעל פה על הפרות בטיחות שהתקבלו על ידי עוזר הבטיחות ועלולות לסכן חיי אדם			
תוצאות בדיקה ואישור מערכת טפסות על פי תוכנית הנדסית	פנקס כללי	סעיף 84(ב) לתקנות	84 (א) אם נדרשת תוכנית הנדסית לפי תקנה 85, מבצע הבנייה לא ייצוק בטפסות אלא לאחר שמנהל העבודה בדק את מערכת הטפסות על כל חלקיה ואישר כי הטפסות יציבות ומתאימות למטרותן וכי מתקיימות לגביהן הדרישות שנקבעו בתוכנית ההנדסית. ב) מנהל העבודה ירשום בפנקס הכללי את תוצאות הבדיקה כאמור בתקנת משנה (א) וימסור למבצע הבנייה את אישורו כאמור בתקנת משנה (א).
אישור מערכת טפסות על פי תוכנית הנדסית	מבצע הבנייה		
רישום תוצאות בדיקת חפירה יומית	פנקס כללי	סעיף 122(ב) לתקנות	122 (א) מנהל העבודה יערוך ביקורת בטיחות של חפירה, מילוי, חציבה או דיפון בכל אחד מאלה: (1) מדי יום לפני התחלת העבודה; (2) אחרי הפסקת עבודה של שבעה ימים ולפני חידושה; (3) אחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה ולפני חידושה; ב) מנהל העבודה ירשום בפנקס הכללי את תוצאות הבדיקה.

מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטיק



חובת דיווח, ווידוא, עידכון על ידי מנהל עבודה

תפקיד וחובות	חובת דיווח ל.....	מקור החובה	ציטוט החובה
רישום יומי של תוצאות בדיקת יציבות קיר חיצוב	פנקס כללי	סעיף 125 לתקנות	125. מנהל העבודה יבדוק מדי יום, לפני תחילת העבודה, את יציבותו של קיר החיצוב וירשום את תוצאות הבדיקה לפי תקנה 122; נמצא בבדיקה חומר בולט או רופף הוא יוסר בדרך בטוחה
בדיקה יומית לוודא כי חלקים מסוכנים בכל מכונה הינם מגודרים לבטח	פנקס כללי	סעיף 142א לתקנות	142א. מנהל עבודה יערוך, פעם ביום לפחות, ביקורת ויוודא כי חלקים מסוכנים במכונות הם מגודרים, מוגנים בהתקן בטיחות אוטומטי או שנבנו או נמצאים במצב כאילו גודרו לבטח, כנדרש לפי תקנות 141 ו-142, וירשום את תוצאות הביקורת שערך בפנקס הכללי.
דיווח שבועי על הפרת הוראות בטיחות שלא תוקנו או דיווחי מיידי על הפרת הוראות בטיחות מסכנות חיים	מבצע בנייה	סעיף 25ה(ב) ל"חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954"	25ה(ב) מנהל עבודה ידווח למבצע הבנייה, אחת לשבוע, על הפרות של הוראות הבטיחות שעוזר הבטיחות דיווח לו עליהן והן לא תוקנו ועל האמצעים הנדרשים לדעתו לתיקון; ואולם דיווח עוזר הבטיחות למנהל העבודה על הפרות כאמור שעלויות לדעת מנהל העבודה לסכך חיי אדם והן לא תוקנו, יודיע על כך מנהל העבודה למבצע הבנייה, בכתב ובעל פה, מיידי.
הוראות יצרן של פיגומים	פנקס כללי	סעיף 16(ד) לתקנות	16(ד) מנהל העבודה יצמיד את הוראות היצרן כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) לפנקס כללי באתר הבנייה.
בדיקת יציבות פיגום, התאמתו למטרה שלה הוא נועד ובתדירות הנדרשת.	מבצע הבנייה פנקס כללי	סעיף 20(ג) לתקנות	20(ג) מנהל העבודה ירשום בפנקס הכללי באתר הבנייה דין וחשבון על כל בדיקת פיגום ויביא את הרישום לידיעת מבצע הבנייה, הוראה זו לא תחול לגבי פיגום שאין אדם עלול ליפול ממנו לעומק העולה על 2 מטרים ולגבי פיגום חמורי.

מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלסק



אלו העבודות שלא נדרש למנות מנהל עבודה :

- עבודה הפטורה מהיתר בנייה.

- עבודות שיפוץ מבנה, שלא נדרש לעבודת השיפוץ
אישור מהנדס רשוי לפי סעיף 12 לחוק המהנדסים
והאדריכלים

סעיף 2 לתקנות
סעיף 1א(ד) לתקנות



מנהל עבודה - הידעת !

באתר ששטחו קטן מ-15,000 מ"ר, מנהל העבודה הוא הכתובת המרכזית לכל מחדל בטיחותי. הוא נושא באחריות הכפולה של הפיקוח הישיר בשטח ושל הניהול המערכתי של הסיכונים, עליו לוודא שכל ליקוי מטופל ומדווח בהתאם לסטנדרטים המחמירים של התקנות החדשות.




מארג הדיווחים באתר בנייה :



מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטק



תוספת לתפקידי מנהל עבודה באתר מתחת ל 15,000 מ"ר וללא מנהל אתר :



מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטק

תפקיד וחובות מנהל עבודה בהעדר מנהל אתר

תקנה 2(ח) לתקנות : באתר בנייה שאינו טעון מינוי מנהל אתר לפי תקנה 2(א) ואינו כאמור בתקנת משנה ז), יחולו החובות החלות על מנהל אתר לפי תקנות אלה, על מנהל העבודה, ואולם אם מונה מנהל אתר באתר בנייה שאינו טעון מינוי מנהל אתר, יחולו החובות על מנהל האתר שמונה.

תפקיד וחובות	חובת דיווח ל.....	מקור החובה	ציטוט החובה
אישור בחתימה על מענה לסיכונים בתוכנית הבטיחות	-----	סעיף 2ב(ב)(1) לתקנות	2ב(ב)(1) מנהל אתר יבצע את כל אלה : (1) יאשר בחתימתו כי ניתנו מענים לסיכונים שפורטו בתוכנית הבטיחות בשלבי הבנייה השונים.
ביצוע בקרה על יישום מענה לסיכונים המפורטים בתוכנית הבטיחות אחת ל-30 יום	מבצע הבנייה	סעיף 2ב(ב)(2) לתקנות	2ב(ב)(2) מנהל אתר יבצע את כל אלה : (2) יערוך בקרה אחר יישום המענים לסיכונים שנקבעו בתוכנית הבטיחות, אחת ל-30 ימים לפחות, יבין דוח על בקרה שערך, ויפעל להודיע למבצע הבנייה אם מצא כי המענים שנקבעו בתוכנית הבטיחות אינם מיושמים, מנהל האתר ימסור דוח על הבקרה שערך כאמור למבצע הבנייה.
הכנת דו"ח על הבקרה שביצע			
מידע על מענים לסיכונים שלא מיושמים			
אישור בחתימה כי קיימות תוכניות הנדסיות המפורטות בתקנות	מבצע הבנייה	סעיף 2ב(ב)(3) לתקנות	2ב(ב)(3) מנהל אתר יבצע את כל אלה : (3) יאשר בחתימתו כי קיימות התוכניות הנדסיות הנדרשות לפי תקנות 9, 17א, 45, 58, 66א, 85 ו-106, לצורך ביצוע עבודות הבנייה או הבנייה ההנדסית.
ביצוע בקרה באתר הבנייה אחת ל-30 יום, על ביצוע הדרכות לעובדים	מבצע הבנייה	סעיף 2ב(ב)(4) לתקנות	2ב(ב)(4) מנהל אתר יבצע את כל אלה : (4) יקיים בקרה, אחת ל-30 ימים לפחות, כי מתקיימות הדרכות לעובדים באתר הבנייה, לפי תקנה 3 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט – 1999, וימסור למבצע הבנייה דוח על הבקרה שערך.
איתור סיכון לא קביל או איתור העדר משאבים למתן מענה לסיכון לא קביל, יורה על הפסקת העבודה הקשורה בסיכון וידווח מיידית	מבצע בנייה מזמין בקר בטיחות	סעיף 2ב(ב)(5) לתקנות	2ב(ב)(5) מנהל אתר יבצע את כל אלה : (5) מצא מנהל אתר כי מתקיים סיכון שאינו סיכון קביל לפי תוכנית הבטיחות ושחשדים המשאבים הנדרשים למתן מענה לסיכון לפי תוכנית הבטיחות, יורה על הפסקת העבודה הקשורה בסיכון וימסור על כך באופן מיידי דיווח בכתב למבצע הבנייה, למזמין ולבקר הבטיחות.

מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלסק



מתי יש להפסיק את העבודה או להורות על הפסקת העבודה באתר בנייה :



מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטק

ממונה בטיחות ומנהל אתר – מורים על הפסקת עבודה.

מנהל עבודה – מפסיק את העבודה.

מעגלי האחריות החדשים בבנייה



חובת הפסקת עבודה

מצב בו יש להורות על הפסקת עבודה	היקף העבודה שמופסקת	חובת ביצוע ההנחיה של...	מקור הדרישה	ציטוט הדרישה
התקנה / פירוק / שינוי / העתקה של פיגום שלוח או פיגום זיזי, בניגוד לתוכנית ההנדסית	הפסקת עבודה נקודתית היכן שהתגלתה סטיה	מנהל עבודה	סעיף 69א(ב) לתקנות	69א(ב) מנהל עבודה ישלח כי תהליך התקנת פיגום שלוח או פיגום זיזי, פירוקם, העתקתם או שינויים כאמור בתקנות משנה (א) תואם את התוכנית ההנדסית, ואם אינו תואם – יפסיק את העבודה בפיגומים האמורים ולא יחדש אותה כל עוד התהליכים אינם תואמים או התוכנית ההנדסית.
הקמת מבנה מתכת מעל 6 מטרים בניגוד לתוכנית ההנדסית	הפסקת עבודה נקודתית היכן שהתגלתה סטיה	מנהל עבודה	סעיף 106(ב) לתקנות	106(ב) מנהל עבודה ישלח כי תהליך הקמת מבנה מתכת כאמור בתקנות משנה (א) תואם את התוכנית ההנדסית, ואם אינו תואם – יפסיק את הקמת מבנה המתכת ולא יחדש אותה כל עוד התהליך אינו תואם את התוכנית ההנדסית.
סטיה מהתקנה, פרוק, שינוי, פיגום ממוכן על פי תוכנית הנדסית	הפסקת עבודה נקודתית היכן שהתגלתה סטיה	מנהל עבודה	סעיף 45(ב) לתקנות	45(א) מבצע הבנייה לא ישתמש בפיגום ממוכן אלא אם יש לגביו תוכנית הנדסית, ולא יתקין פיגום ממוכן, לא יפרקו ולא יעשה בו שינוי, לרבות העתקתו ממבנה למבנה בתוך האתר אלא לפי תוכנית הנדסית כאמור. (ב) מנהל עבודה ישלח כי תהליך הקמת פיגום ממוכן עומד בתקנות משנה (א), ויפסיק את העבודה בפיגום ממוכן שאינו עומד בתנאי תקנת המשנה האמורה כל עוד השימוש, ההקמה, ההתקנה, ההעסקה, או השינוי אינם לפי התוכנית ההנדסית.

מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלסק



חובת הפסקת עבודה

מצב בו יש להורות על הפסקת עבודה	היקף העבודה שמופסקת	חובת ביצוע ההנחיה של...	מקור הדרישה	ציטוט הדרישה
התקנת גידור מהם ניתן ליפול לגובה מעל 2 מטר וזאת בניגוד לתוכנית הנדסית	הפסקת עבודה נקודתית היכן שהתגלתה סטיה	מנהל עבודה	סעיף 9(ג) לתקנות	9(א) מבצע הבנייה יתקין גידור בכל משטח עבודה ומדרכת מעבר שמהם עלול אדם או חפץ ליפול מגובה העולה על שני מטרים, ובלבד שהגידור כולל און יד, און תיכון ולוח רגל והותקן לפי תוכנית הנדסית. (ג) מנהל עבודה ישגיח כי התקנת הגידור כאמור בתקנת משנה (א) תואמת את התוכנית ההנדסית, ואם אינה תואמת אותה יפסיק את התקנת הגידור ולא יחדש אותה כל עוד התקנת הגידור אינה תואמת את התוכנית ההנדסית.
בכל מצב בו יש סכנה מיידית לחיי עובד	הפסקת עבודה בכל האתר	ממונה על הבטיחות	סעיף 10(א)(16) ל"תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996"	10(א)(16) להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחיי או בריאותו של עובד, ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו במקום העבודה.
חוסר משאבים להתמודדות עם סיכון לא קביל	הפסקת עבודה נקודתית היכן שהתגלתה סטיה	מנהל אתר	סעיף 22(ב)(5) לתקנות	(5) מצא מנהל אתר כי מתקיים סיכון שאינו סיכון קביל לפי תוכנית הבטיחות ושחסימים הנדרשים למתן מענה לסיכון לפי תוכנית הבטיחות, יורה על הפסקת העבודה שקשורה בסיכון וימסור על כך באופן מיידי דיווח בכתב למבצע הבטיחות, למזמין ולבקר הבטיחות
אי שימוש בציוד מגן אישי על ידי העובד	הפסקת עבודה נקודתית היכן שהתגלתה סטיה	מנהל עבודה	סעיף 8(ג) לתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תשנ"ז - 1997	ראה ממונה על העבודה שעובד אינו משתמש בציוד מגן אישי מכל סיבה שהיא, יפסיק לאלתר את עבודתו.



חובת הפסקת עבודה

מצב בו יש להורות על הפסקת עבודה	היקף העבודה שמופסקת	חובת ביצוע ההנחיה של...	מקור הדרישה	ציטוט הדרישה
בהתקיים 1 מתוך 12 מצבים המפורטים בתוספת הראשונה, יש להורות על הפסקת עבודה.... אין נוכחות של מנהל עבודה, לא מונה מנהל עבודה, מנהל עבודה הפסיק את עבודתו. עגורן צריח מופעל ללא בדיקה או בדיקה שלא בתוקף תקשורת לקויה בין מפעיל מכונת הרמה לבין האתת באופן מסוכן ריבוי משטחי עבודה, מרפסות, פירים, פיגומים ללא גידור. עבודות בנייה בקרבה לקווי חשמל לפי תקנה 164 העדר תוכנית הנדסית עבודה בניגוד להוראות תוכנית הנדסית צבר של ליקויי בטיחות שונים המעידים על סיכון לא קביל מזג אוויר קיצוני שאינו מאפשר עבודה בטוחה קיים חשש כי אישורי עבודה בגובה הינם מזויפים עבודה מתבצע תבניגוד לצו מפקח עבודה ביצעו חפירות בניגוד לפרק ט	הפסקת עבודה בכל האתר ודיווח למפקח עבודה אזורי	ממונה על הבטיחות	סעיף 5א(א)(4) לתקנות	5א(א)(4) הורה הממונה על הבטיחות על הפסקת עבודה לפי תקנה 10א(16) לתקנות הממונים בשל הסיבות שנקבעו בתוספת הראשונה, ימסור, נוסף על הדיווח שהוא מוסר למבצע הבנייה לפי התקנות האמורות, דיווח על כך באופן מיידי למנהל עבודה, לבקר הבטיחות ולמנהל האתר, אם מונה, וכן יודיע למפקח עבודה האזורי....



על פי תקנות הבנייה החדשות, ישנן 19 מקרים בהם חובה לעצור או להורות על עצירת עבודה נקודתית או של כל האתר.

חובת הפסקת עבודה: מתי ואיך עוצרים את הפעילות באתר?



הפסקת עבודה נקודתית (במקום הסטייה)



סטייה מתוכנית הנדסית
חובה להפסיק עבודה בפיגומים, מבני מתכת או גידור אם ההתקנה אינה תואמת את התוכנית.



היעדר ציוד מגן או משאבים
מנהל העבודה יפסיק עבודה של עובד ללא ציוד מגן; מנהל האתר יפסיק עבודה בטיכון ללא מענה.

כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד אייל פלטק

סמכות מנהל העבודה

מנהל העבודה הוא האחראי הישיר להפסקת עבודה נקודתית בכל מקרה של אי-התאמה טכנית או בטיחותית.



הפסקת עבודה בכל האתר (סכנה חמורה)



מצבי קיצון להשבתה חלאה
כולל היעדר מנהל עבודה, עבודה ליד קווי חשמל, מזב אוויר קיצוני או ליקויי בטיחות מצטברים.

12

היקף הפסקה	גורם מאשר	מצב מחייב הפסקת עבודה
 כל האתר	 ממונה בטיחות	 היעדר מנהל עבודה באתר
 כל האתר	 ממונה בטיחות	 עגורן ללא בדיקה בתוקף
 כל האתר	 ממונה בטיחות	 עבודה בניגוד לצו מפקח



סכנה מיידית לחיי אדם
הממונה על הבטיחות חייב להורות על הפסקת עבודה מיידית בכל האתר כשנשקפת סכנה לחיים.



חובת דיווח מיידית

בהפסקת אתר מלאה, יש לדווח מיידית למנהל העבודה, למבצע הבנייה ולמפקח עבודה אזרחי.

- ממונה בטיחות חייב להורות על עצירת העבודה ולדווח למפקח עבודה אזורי על עצירת העבודה ואת הסיבה לעצירת העבודה, זאת בהתקיים אחד מ- 12 ליקויים שאיתר באתר הבנייה והמפורטים בתקנות.
- ממונה הבטיחות שעצר את העבודה באתר, הוא אשר יאשר המשך העבודה לאחר שווידא שליקוי הבטיחות שבעקבותיו עצר את העבודה באתר תוקן והמצב חזר לקדמותו באופן בטיחותי והכל בבחינת : "הפה שאסר הוא הפה שהתיר"



תוכנית הנדסית :



מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטק

"תוכנית הנדסית" – תוכנית הקמה, התקנה, שינוי, פירוק או העתקה, להבטחת בטיחות השימוש במיתקן שאליו היא נוגעת לפי ייעודו, הכוללת תכן מפורט ועומסים מותרים, חומרים מתאימים, איכותם וכמותם הנדרשת, שהכין מהנדס רשום או מהנדס רשוי, שצורפה לפנקס הכללי ונמצאת באתר הבנייה.

מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטיק

חובת הכנת תוכנית הנדסית

תוכנית הנדסית לצורך.....	מקור הדרישה	ציטוט הדרישה
התקנת גידור בכל מקום מהם עלול ליפול לעומק של מעל 2 מטר	סעיף 9(א) לתקנות	9(א) מבצע הבנייה יתקין גידור בכל משטח עבודה ומדרכת מעבר שמהם עלול אדם או חפץ ליפול מגובה העולה על שני מטרים, ובלבד שהגידור כולל אזן יד, אזן תיכון ולוח רגל והותקן לפי תוכנית הנדסית.
התקנה, פרוק, שינוי בפיגום זקפים שטעון תכנון של מתכנן הקמת פיגומים	סעיף 17(ב) לתקנות	17(ב) בונה פיגומים מקצועי לא יאשר להתקין, לפרק או לעשות שינוי בפיגום זקפים אלא בהתאם להוראות סימן זה וסימן ב' והוראות יצרן הפיגום, ואם הפיגום טעון לפי תקנות אלה תכנון של מתכנן הקמת פיגומים או תוכנית הנדסית – גם לפי הוראות מתכנן הקמת הפיגומים או התוכנית הנדסית, לפי העניין.
התקנה, פרוק, הקמה, שינוי של פיגום מיוחד	סעיף 17(א) לתקנות	17(א) מבצע בנייה לא יקים, יתקין או יפרק פיגום מיוחד ולא יעשה בו שינוי, אלא לפי תוכנית הנדסית.
התקנה, שימוש, פרוק, שינוי העתקה של פיגום ממוכן	סעיף 45(א) לתקנות	45(א) מבצע הבנייה לא ישתמש בפיגום ממוכן אלא אם יש לגביו תוכנית הנדסית, ולא יתקין פיגום ממוכן, לא יפרקו ולא יעשה בו שינוי, לרבות העתקתו ממבנה למבנה בתוך האתר אלא לפי תוכנית הנדסית כאמור.
הקמה, התקנה, פרוק, שינוי, שימוש של פיגום תלוי	סעיף 58 לתקנות	58 מבצע בנייה לא יקים, לא יתקין, לא יפרק פיגום תלוי, לא יעשה בו שינוי ולא יעשה בו שימוש, אלא לפי תוכנית הנדסית ולפי סימן א', סימן ג' וסימן זה.
הקמה, התקנה, פרוק, העתקה, שינוי בפיגום שלוח או פיגום זיזי	סעיף 69(א) לתקנות	69(א) מבצע בנייה לא יקים, לא יתקין, לא יפרק, לא יעתיק ולא ישנה פיגום שלוח או פיגום זיזי ולא יעשה בהם שימוש, אלא לפי תוכנית הנדסית.



חובת הכנת תוכנית הנדסית

תוכנית הנדסית לצורך....	מקור הדרישה	ציטוט הדרישה
התקנת מערכת טפסות נדרשת	סעיף 82 לתקנות	82. מערכת הטפסות תותקן כיאות למטרה שלה היא מיועדת ובאופן המונע התמוטטותה או נפילת אדם או חפץ מעליה ותהיה מתאימה לתקן ישראלי ת"י 904 (להלן בפרק זה – התקן) וכן תוכנית הנדסית – אם היא נדרשת לפי תקנה 85
התקנת מערכת טפסות מחומרים מתאימים	סעיף 83 לתקנות	83. מבצע בנייה לא יתקין מערכת טפסות אלא מחומרים מתאימים מבחינת איכותם וכמותם ושאיין בהם פגמים נראים לעין, וכן לפי תוכנית הנדסית – אם היא נדרשת לפי תקנה 85.
יציקה בטפסות	סעיף 84. (א) לתקנות	84 (א) אם נדרשת תוכנית הנדסית לפי תקנה 85, מבצע הבנייה לא ייצוק בטפסות אלא לאחר שמונהל העבודה בדק את מערכת הטפסות על כל חלקיה ואישר כי הטפסות יציבות ומתאימות למטרתן וכי מתקיימות לגביהן הדרישות שנקבעו בתוכנית ההנדסית.
הקמה, פרוק, שינוי מערכת טפסות בהתקיים אחד מאלה : 1. נדרש בתקן 2. רכיב קיים של המבנה משמש דופן לטפסה 3. <u>הטפסה היא מסוג מיוחד</u> שת"י 904 אינו חל	סעיף 85. (א) לתקנות	85 (א) בהתקיים אחד מאלה, מבצע הבנייה לא יקים, יפרק או ישנה מערכת טפסות אלא אם כן יש בידול תוכנית הנדסית : (1) בתקן נדרשת הקמה לפי תכנ. (2) רכיב קיים של המבנה משמש דופן לטפסה. (3) הטפסה היא מסוג של טפסות מיוחדות שת"י 904 אינו חל עליהן, כגון טפסות מחליקות אנכיות או אופקיות.
הקמת מבנה מתכת מעל 6 מטרים	סעיף 106. (א) לתקנות	106 (א) מבצע בנייה לא יקים מבנה מתכת שגובהו מעל שישה מטרים, אלא לפי תוכנית הנדסית.


יה



תקנות הבטיחות בבנייה, מחייבות הכנה של 11 תוכניות הנדסיות.

המדריך לחובת הכנת תוכנית הנדסית באתר הבנייה

הגדרה ודרישות סף מקצועיות



מהי תוכנית הנדסית?

תוכנית הכוללת תכן מפורט, עומסים מותרים ופירוט חומרים להבטחת בטיחות השימוש במתקן.

זהות המתכנן ומיקום התוכנית

התוכנית חייבת להיערך על ידי מהנדס רשום או רשויו ולהימצא פיזית באמור הבנייה.



בדיקת מנהל עבודה לפני יציקה

בספסות המחייבות תוכנית, חל איסור לצקת ללא בדיקה ואישור מנהל העבודה להתאמה לתוכנית.

מקרים מחייבים בתוכנית הנדסית

עבודה בגובה וגידור


חובה להכין תוכנית להתקנת גידור בכל משטח שממנו עלולים ליפול מגובה העולה על 2 מטרים.



מבני מתכת

וטפסות מיוחדות

תוכנית נדרשת למבנה מתכת שגובהו מעל 6 מטרים ולטפסות מיוחדות (כגון טפסות מחליקות).




פירוט סוגי הפיגומים המחייבים תוכנית הנדסית

סוג הפיגום	פעולות מחייבות תוכנית	פעילה
פיגום מיוחד / ממוכן	הקמה, התקנה, שימוש, שינוי ופירוק	
פיגום תלוי / שלוח (זיזי)	הקמה, התקנה, שימוש, שינוי ופירוק	
פיגום זקפים (הסעון תכנון)	התקנה, פירוק או ביצוע שינוי	

מתי חובה להכין תוכנית הנדסית? מדריך בטיחות למבצע הבנייה

תוכנית הנדסית היא מסמך המפרט תכנון, עומסים וחומרים להבטחת בטיחות השימוש במתקן. המסמך חייב להיערך על ידי מהנדס רשום/רשוי ולהימצא באתר. התרשים מפרט את העבודות והמתקנים שבהם קיימת חובת הכנת תוכנית זו לפי החוק.

פיגומים ואמצעי הגנה מפני נפילה



גידור במשטחי עבודה מעל 2 מטרים

חובה להתקין גידור (אזן יד, תיכון ולוח רגל) לפי תוכנית הנדסית בכל מקום בו קיימת סכנת נפילה לעומק זה.


פיגומים מיוחדים, תלויים ושלוחים

כל הקמה, פירוק, שינוי או שימוש בפיגומים אלו מחייבים עבודה על פי תוכנית הנדסית בלבד.

פיגומים ממוכנים וזקפים טעוני תכנון

אין להשתמש, להתקין או להעתיק פיגום ממוכן ללא תוכנית הנדסית קיימת באתר.

מערכות טפסות ומבני מתכת



טפסות מיוחדות ומורכבות

תוכנית נדרשת כשרכיב מבנה משמש כדופן לטפסה או כשהטפסה אינח תחת תקן ת"י 904 (כגון ספסות מחליקות).

מבני מתכת מעל 6 מטרים

חל איסור על הקמת מבנה מתכת שנובה עולה על שישה מטרים ללא תוכנית הנדסית מפורסת.

אישור מנהל עבודה לפני יציקה

אם נדרשת תוכנית, היציקה תבוצע רק לאחר בדיקת מנהל העבודה שהטפסות תואמות את דרישות התוכנית.

תוכנית בטיחות :



מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטק

”תוכנית בטיחות” אחת מאלה, לפי העניין :

באתר בנייה שבו מעסיק מבצע הבנייה, בעצמו או באמצעות קבלן ראשי או קבלני משנה, 50 עובדים לפחות – תוכנית לניהול הבטיחות כמשמעותה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית לניהול הבטיחות), התשע”ג – 2013”

באתר בנייה שבו מעסיק מבצע הבנייה, בעצמו או באמצעות קבלן ראשי או קבלני משנה עד 49 עובדים – תוכנית ארגון בטיחותי של אתר בנייה כמשמעותו בתקנה 166.

סעיף 1 לתקנות

166. באתר בנייה שבו מעסיק מבצע הבנייה, בעצמו או באמצעות קבלן ראשי או קבלני משנה, עד 49 עובדים, בו זמנית, יכין מבצע הבנייה תוכנית ארגון בטיחות לאתר, לפי התוספת השלישית, העתק התוכנית יצורף לפנקס הכללי ויימצא באתר הבנייה, הוראת תקנה זו לא תחול באתר בנייה שהעבודות בו הן כאמור בתקנה 2 (ז).

5. תכנית לניהול הבטיחות תכלול פרקים בעניינים המנויים בתקנה זו, לפי אופי מקום העבודה והפעילות המתנהלת בו.

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע”ג-2013

מעגלי האחריות החדשים בבנייה



הידעת ?

תוכנית לניהול הבטיחות, מהווה מסמך יסוד בכל אתר בניה מעל 50 עובדים

המדריך לתוכנית לניהול בטיחות (תקנות 2013)

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (2013) מחייבות מקומות עבודה מסוימים להכין וליישם תוכנית פרואקטיבית ושיטתית לניהול הבטיחות, במטרה למנוע תאונות ומחלות מקצוע.

תחולה ואחריות: על מי חלה החובה?



מרכיבי תוכנית הבטיחות (מה חייב להופיע?)



הגורמים המעורבים בתוכנית בטיחות :



מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטק

מהות הפעילות שיש לבצע	הגורם המחויב בביצוע הפעולה	הגורם מולו יש לפעול לביצוע הפעולה	מקור הדרישה	ציטוט הדרישה
אישור תוכנית הבטיחות בחתימה ומסירת העתק	מבצע הבנייה	בקר בטיחות מנהל אתר פנקס כללי	סעיף 2(א)(3) לתקנות	הוא יאשר בחתימתו את תוכנית הבטיחות ומסר העתק התוכנית המאושרת וכל עדכון בה לבקר הבטיחות ולמנהל האתר, העתק תוכנית הבטיחות יצורף לפנקס הכללי ויימצא באתר הבנייה.
הכנת תוכנית ארגון בטיחות באתר עד 49 עובדים	מבצע הבנייה	פנקס כללי	סעיף 166 לתקנות	166. באתר בנייה שבו מעסיק מבצע הבנייה, בעצמו או באמצעות קבלן ראשי או קבלני משנה, עד 49 עובדים, בו זמנית, יכין מבצע הבנייה תוכנית ארגון בטיחות לאתר, לפי התוספת השלישית, העתק התוכנית יצורף לפנקס הכללי ויימצא באתר הבנייה, הוראת תקנה זו לא תחול באתר בנייה שהעבודות בו הן כאמור בתקנה 2 (ז).
הכנת תוכנית לניהול הבטיחות באתר מעל 49 עובדים	מבצע הבנייה	פנקס כללי	סעיף 1 לתקנות סעיף 3(א) לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג – 2013 סעיף 1א(א)(1) לתקנות	"תוכנית בטיחות" אחת מאלה לפני העניין : יח. באתר בנייה שבו מעסיק מבצע הבנייה, בעצמו או באמצעות קבלן ראשי או קבלן משנה, 50 עובדים לפחות – תוכנית לניהול הבטיחות..... 3(א) האחריות למילוי אחר הוראות תקנות אלה תחול על המחזיק במקום העבודה; המחזיק במקום העבודה יפעל להבטיח יישומה של התכנית וינקוט אמצעים מתאימים כדי להבטיח שכל עובד שמינה ימלא אחר הוראות אלה. 1א. (א) מזמין לא יאשר להתחיל עבודות בנייה כאמור בתקנה 2(א)(4), אלא אם כן התקיימו כל אלה : (1) הוכנה תוכנית בטיחות, והעתק התוכנית מצורף לפנקס הכללי ונמצא באתר הבנייה.



מהות הפעילות שיש לבצע	הגורם המחוייב בביצוע הפעולה	הגורם מולו יש לפעול לביצוע הפעולה	מקור הדרישה	ציטוט הדרישה
יישום תוכנית הבטיחות והמענים שניתנו לסיכוני הבטיחות	בקר בטיחות	מזמין	סעיף 2(א)(ב)(2) לתקנות	בכל אחד מהביקורים באתר הבנייה כאמור בפסקה (1), יבדוק בקר הבטיחות את יישום תוכנית הבטיחות והמענים שניתנו לסיכוני הבטיחות כפי שהוגדרו בתוכנית הבטיחות, טבכלל זה הספקת אמצעי מיגון מתאימים לעובדים וקיומן של הדרכות הנוגעות לסיכונים הקשורים לעבודתם.
ווידוא הכנת תוכנית בטיחות	מזמין	פנקס כללי	סעיף 1א(א)(1) לתקנות	1א. (א) מזמין לא יאשר להתחיל עבודות בנייה כאמור בתקנה 2(א)(4), אלא אם כן התקיימו כל אלה : (1) הוכנה תוכנית בטיחות, והעתק התוכנית מצורף לפנקס הכללי ונמצא באתר הבנייה.
ווידוא הקצאת משאבים ליישום תוכנית הבטיחות מול מבצע הבנייה	מזמין	מבצע הבנייה	סעיף 1א(א)(2) לתקנות	1א. (א) מזמין לא יאשר להתחיל עבודות בנייה כאמור בתקנה 2(א)(4), אלא אם כן התקיימו כל (2) בהסכם שערך עם מבצע הבנייה מפורטים המשאבים שיוקצו לטובת יישום תוכנית הבטיחות, תוך פירוט לפי פרקי התוכנית והסיכונים המפורטים בה, אם המזמין הוא מבצע הבנייה – יפורטו המשאבים כאמור בתוכנית הבטיחות.
ביצוע בקרה על יישום מענה לסיכונים המפורטים בתוכנית הבטיחות אחת ל-30 יום	מנהל אתר	מבצע הבנייה	סעיף 2(ב)(2) לתקנות	2(ב)(2) מנהל אתר יבצע את כל אלה : יערוך בקרה אחר יישום המענים לסיכונים שנקבעו בתוכנית הבטיחות, אחת ל-30 ימים לפחות, יכין דוח על בקרה שערך, ויפעל להודיע למבצע הבנייה אם מצא כי המענים שנקבעו בתוכנית הבטיחות אינם מיושמים, מנהל האתר ימסור דוח על הבקרה שערך כאמור למבצע הבנייה.
אישור בחתימה על מענה לסיכונים בתוכנית הבטיחות בשלבי הבנייה השונים	מנהל אתר	במסמך אישור מול מבצע הבנייה	סעיף 2(ב)(1) לתקנות	2(ב)(1) מנהל אתר יבצע את כל אלה : (1) יאשר בחתימתו כי ניתנו מענים לסיכונים שמורטו בתוכנית הבטיחות בשלבי הבנייה השונים.

מעגלי האחריות החדשים בבנייה



מהות הפעילות שיש לבצע	הגורם המחוייב בביצוע הפעולה	הגורם מולו יש לפעול לביצוע הפעולה	מקור הדרישה	ציטוט הדרישה
לוודא הכנת תוכנית בטיחות ועידכון התוכנית	ממונה על הבטיחות	מבצע הבנייה	סעיף 10(א)(5) לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996	לוודא הכנת תוכנית בטיחות על העבודה (תוכנית בטיחות), התשמ"ד-1984 ;
פרוט מפגעי בטיחות שאותרו, או הפרת הוראות בטיחות + פרוט מפגעים קודמים שטרם הוסרו + הפעולות שנקטו לעניין תוכנית הבטיחות והכל עד 48 שעות מהביקור באתר	ממונה על הבטיחות	מבצע הבנייה מנהל עבודה מנהל אתר	סעיף 5א(א)(3) לתקנות	(3) בדיווח כאמור בפסקה (1) יפרט הממונה על הבטיחות גם את הפעולות שנקט אותן לעניין תוכנית הבטיחות (תקנות), הנדרשים בה, אם ישנם לפי תקנה 10(א)(5) לתקנות הממונים, וכן לעניין ביצוע הוראות תוכנית הבטיחות והכללת דרישות בטיחות (תקנות) בהוראות עדכניות, לפי תקנה 10(א)(8) לתקנות הממונים.
איתור סיכון לא קביל לפי תוכנית הבטיחות, או איתור העדר משאבים למתן מענה לסיכון לא קביל, יורה על הפסקת העבודה הקשורה בסיכון וימסור על כך באופן מיידי דיווח מענה למבצע הבנייה, למזמין ולבקר הבטיחות.	מנהל אתר	מבצע הבנייה בקר בטיחות מזמין	סעיף 2ב(ב)(5) לתקנות	2ב(ב)(5) מנהל אתר יבצע את כל אלה : (5)מצא מנהל אתר כי מתקיים סיכון שאינו סיכון קביל לפי תוכנית הבטיחות ושחסרים המשאבים הנדרשים למתן מענה לסיכון לפי תוכנית הבטיחות, יורה על הפסקת העבודה הקשורה בסיכון וימסור על כך באופן מיידי דיווח בכתב למבצע הבנייה, למזמין ולבקר הבטיחות.

מעגלי האחריות החדשים בבנייה



אלו העבודות שלא מחייבות : "תוכנית בטיחות" :

- עבודת : "בנייה עצמית".
- עבודה הפטורה מהיתר בנייה.
- עבודת שיפוץ מבנה.

סעיף 2 לתקנות
סעיף 1א(ד) לתקנות



כי אין חובה במינוי בקר בטיחות ואין צורך בכתיבת תוכנית בטיחות בעבודת "בנייה עצמית".

כאשר עבודת "בנייה עצמית" מוגדרת :
"בנייה עצמית" – אחד מאלה שיזם אדם למטרת שימוש למגורים, שלא במסגרת
עסק, משלח יד, שירות ציבורי, קבוצת רכישה או תוכנית חיזוק כהגדרתה בחוק
התכנון והבנייה.
(1) עבודת הקמת בניין צמוד קרקע, שאינה בנייה רוויה.
(2) עבודות שיפוץ.

סעיף 1 א(ד) לתקנות
סעיף 1 לתקנות



ליבת השינויים של תיקון תקנות הבטיחות בעבודה – עבודות בנייה :



מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטק

ליבת השינויים של תיקון תקנות הבטיחות בעבודה – עבודות בנייה :

לפני	אחרי
1 רוב האחריות על בטיחות האתר והעובדים מוטלת על מנהל עבודה	האחריות על הבטיחות מוטלת על מספר בעלי תפקידים באתר הבנייה
2 אין צורך בבקרה תקציבית	בקרה תקציבית מהווה תנאי לתחילת עבודה
3 אין חיוב בתוכנית הנדסית לביצוע עבודות מסוימות	ישנם מספר עבודות ותהליכים המחייבים תוכנית הנדסית
4 למזמין אין כל חובה	למזמין ישנן מספר חובות
5 אין הגדרה לאישור כשירות מנהל עבודה	יש תהליך מקצועי לשמירה וחינוך כשירות מנהל עבודה
6 עצירת עבודה תהיה רק במצב של חשש מיידי לחיי אדם	עצירת עבודה תהיה בכל אחד מ 19 מצבים אותם מפרטת התקנות, גם ללא חשש לחיי אדם
7 תוקף רישום של מנהל עבודה במשרד העבודה הוא ללא הגבלה	תוקף רישום של מנהל עבודה במשרד העבודה, הוא לחמש שנים
8 מנהל עבודה אחראי על בטיחות האתר והעובדים ולא היתה מניעה לבצע תפקידים נוספים	מנהל עבודה יעסוק רק בבטיחות האתר והעובדים

מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטיק

הכנה לקראת השינויים הצפויים :

הכנת נהלי בטיחות להטמעת השינויים

הכנת הוראות בטיחות לכל בעל תפקיד

ניסוח רשימות תיוג לפעולה לכל בעל
תפקיד

טפסי דיווח למפקח עבודה אזורי על

הפסקת עבודה :



מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטק

תוספת ראשונה

(תקנה 5א(4))

טופס דיווח על הפסקת עבודה

אל: מפקח עבודה אזרחי מחוז:..... טופס מקוון

שם מבצע הבנייה כפי שנשלח בהודעה על התחלת עבודות בנייה או בנייה הנרשית ומינוי בעלי תפקידים:	מספר מזהה (ח"פ/ תעודת זהות):	מספר בפנקס קבלנים, אם הוא קבלן ראשון:
--	------------------------------	---------------------------------------

שם מלא של הממונה על הבטיחות	מספר זהות
-----------------------------	-----------

א. פרטים על המקום שבו מבוצעת עבודת הבנייה

יישוב	
רחוב	
מספר	
גוש וחלקה	
שם פרויקט	

ב. פרטים על הסיבה שבשלה נמסרה הודעה זו (הקף בעיגול):

1. עבודת הבנייה מבוצעת בלא נוכחותו והשגחתו של מנהל עבודה, או שלא מונה מנהל עבודה או שהפסיק את עבודתו. 2. עגורן ציח מופעל אף על פי שבדיקתו התקפותית אינה בתוקף או שלא נבדק כלל. 3. קיימת תקשורת לקויה בין מפעילי מכונות הרמה שונות ועובדים באתר שעלולה לסכן את המשך העבודה באופן בטיחותי. 4. אתר בנייה שבו נמצא ריכוז של משטחי עבודה, מרפסות, פיירים, פיגומים וכיוצא באלה שאינם מגודרים ושלא ניתן מענה בטיחותי חליפי מתאים לעבודה בהם לפי תקנות עבודה בגובה. 5. אתר בנייה שבו מתבצעות עבודות בנייה בקרבה מסוכנת לקווי חשמל לפי תקנה 164. 6. העדר תוכנית הנרשית או עבודה שלא לפי הוראותיה.	7. קיום של צבר של ליקויי בטיחות בתחומים שונים המעידים על סיכון שאינו קביל אם תימשך העבודה באתר. 8. מתקיים מזג אוויר קיצוני שאינו מאפשר את המשך העבודה באופן בטיחותי. 9. קיים חשש ממשי כי הדרכות עבודה בגובה שבוצעו לעובדים באתר אינן תואמות את דרישות תקנות עבודה בגובה. 10. מתבצעת עבודה בניגוד להוראות צו שנתן מפקח עבודה, לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954. 11. ביצוע חפירות ועבודות עפר שלא לפי פרק ט'.
--	---

ס"ח התשיר"ד, עמ' 202.

קובץ התקנות 12061, כ"ד בתשרי התשפ"ז, 16.10.2025

טופס דיווח של ממונה בטיחות על הפסקת עבודה

מעגלי האחרייות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלדק

טפסי דיווח למפקח עבודה אזורי על

התחלת עבודות בנייה ומינוי בעלי

תפקידים באתר בנייה :



מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלטק

תוספת שנייה

(תקנה 6א)

חלק א'

אל: מפקח עבודה אזרחי מחוז (המחוז שבו נמצא אתר הבנייה) טופס מקוון

טופס 1

1. הודעה על התחלת עבודות בנייה או בנייה הנדסית

א. פרטי מזמין העבודה

שם מלא:	מספר מזהה (ח"פ/תעודת זהות):	כתובת:	דואר אלקטרוני:	טלפון:
	שם איש קשר מטעם המזמין באתר הבנייה:			

ב. פרטי מבצע הבנייה

שם מלא:	מספר מזהה (ח"פ/תעודת זהות):	כתובת דואר:	מספר הרישוי של הקבלן הרשום של מבצע הבנייה (אם עבודת הבנייה או הבנייה ההנדסית צריכה להתבצע בידי קבלן רשום):
דואר אלקטרוני:	טלפון:		

ג. פרטים על העבודה המבוצעת

יישוב:	רחוב ומספר:	מספר בניינים להקמה:	מספר מרבי של עובדים (כולל עובדים של קבלן ראשי וקבלני משנה):
מאפייני עבודות הבנייה או הבנייה ההנדסית – עבודות שיפוץ/תשתיות/פיתוח/בנייה הנדסית/הריסה/מגורים/תעשייה/ציבורי/משולב/עבודות פטורות כמשמעותן בתקנה 2(ז) לתקנות אלה או עבודות בנייה עצמית:		מספר צפוי של עגורני צריח באתר:	זמן משוער לסיום עבודות הבנייה או הבנייה ההנדסית (חודשים):
גובה מבנה סופי:		סוג המנועים שייעשה בהם שימוש:	
גוש וחלקה:		עומק חפירה מרבי:	
שם הפרויקט:		סך הכול שטח בנוי:	

טופס דיווח
על התחלת
עבודות בנייה

פרטי המזמין

פרטי מבצע הבנייה

חתימת מבצע הבנייה

חתימת המזמין

תאריך

חתימה וחתימת
מבצע בנייה

תאריך

חתימה וחתימת מזמין

טופס דיווח
על מינוי בעלי
תפקידים

2. מינוי בעלי תפקידים

א. פרטי מנהל האתר

שם מלא:	מספר זהות:	טלפון נייד:	השכלה:	תאריך מינוי:	חתימה:
---------	------------	-------------	--------	--------------	--------

מינוי מנהל אתר

מינוי מנהל
עבודה

ב. פרטי מנהל העבודה

שם מלא:	מספר זהות:	מספר נייד:	כתובת דואר אלקטרוני:	מספר במרשם מנהלי העבודה:	תאריך מינוי:	חתימה:
---------	------------	------------	----------------------	--------------------------	--------------	--------

מינוי בקר
בטיחות

ג. פרטי בקר הבטיחות

שם מלא:	מספר זהות:	מספר נייד:	כתובת דואר אלקטרוני:	מספר ברשם:	תאריך מינוי:	חתימה:
---------	------------	------------	----------------------	------------	--------------	--------

הצהרת המזמין: חתימתי על טופס זה מעידה כי אישרתי את התחלת עבודות הבנייה או הבנייה ההנדסית באתר הבנייה לפי תקנה 1א לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ה-1988.

חתימה וחותמת מזמין

חתימת המזמין

תאריך

חתימה וחותמת מבצע בנייה

תאריך

חתימת מבצע הבנייה

חלק ב'
(תקנה 6א)

טופס מקוון

אל: מפקח עבודה אזורי מחוז

טופס 2

הודעה על סיום
פעולות בנייה

הודעה על סיום פעולות בנייה
(תקנה 6א(א))

א. פרטי המזמין

פרטי המזמין

שם מלא:	מספר מזהה (ח"פ/ תעודת זהות):	כתובת:	דואר אלקטרוני:	טלפון:
	שם איש קשר:			

ב. פרטי מבצע הבנייה

פרטי מבצע הבנייה

שם מלא:	מספר מזהה (ח"פ/תעודת זהות):	כתובת:	מספר פנקס קבלנים:

פרטים על המקום שבו בוצעה עבודת הבנייה או הבנייה ההנדסית

יישוב	
רחוב	
מספר	
גוש וחלקה	
שם פרויקט	

אנו מודיעים כי עבודות הבנייה או הבנייה ההנדסית במקום האמור הסתיימו היום.

חתימת מבצע הבנייה

תאריך

חתימה וחותמת
מבצע בנייה

תאריך

חתימה וחותמת מזמין

חתימת המזמין

**טופס דיווח
על החלפת
מינוי בעלי
תפקידים**

חלק ג'
(תקנה 6א(3))

טופס מקוון

אל: מפקח עבודה אזרחי מחוז:

טופס 3

הודעה על החלפת בעלי תפקידים

א. פרטי מנהל האתר שסיים את תפקידו באתר הבנייה

שם מלא:	מספר זהות:	טלפון נייד:	השכלה:	תאריך הפסקה:	חתימת מנהל האתר/מבצע הבנייה:
---------	------------	-------------	--------	--------------	------------------------------

ב. פרטי מנהל האתר החדש שמונה באתר הבנייה

שם מלא:	מספר זהות:	טלפון נייד:	מספר ברשם:		חתימת מנהל האתר ומבצע הבנייה:
---------	------------	-------------	------------	--	-------------------------------

ג. פרטי מנהל העבודה שסיים את תפקידו באתר הבנייה

שם מלא:	מספר זהות:	טלפון נייד:	מספר ברשם:	תאריך הפסקה:	חתימת מנהל העבודה/מבצע הבנייה:
---------	------------	-------------	------------	--------------	--------------------------------

ד. פרטי מנהל העבודה החדש שמונה באתר הבנייה

שם מלא:	מספר זהות:	טלפון נייד:	מספר ברשם:		חתימת מנהל העבודה ומבצע הבנייה:
					חתימה:

ה. פרטי בקר הבטיחות שסיים את תפקידו באתר הבנייה

שם מלא:	מספר זהות:	טלפון נייד:	מספר ברשם:	תאריך הפסקה:	חתימת בקר הבטיחות/מזמין:
---------	------------	-------------	------------	--------------	--------------------------

ו. פרטי בקר הבטיחות החדש שמונה באתר הבנייה

שם מלא:	מספר זהות:	טלפון נייד:	מספר ברשם:		חתימת בקר הבטיחות ומזמין:
---------	------------	-------------	------------	--	---------------------------

פרטים על המקום שבו בוצעה עבודת הבנייה או הבנייה ההנרסית

ישוב	
רחוב	
מספר	
גוש וחלקה	
שם פרויקט	

חתימת המזמין

חתימה וחותמת מזמין

תאריך

חתימה וחותמת מבצע בנייה

תאריך

מינוי מנהל אתר

**מינוי מנהל
עבודה**

**מינוי בקר
בטיחות**

חתימת מבצע הבנייה

.....סיכום



השחקן החדש: בקר בטיחות (Safety Controller)

תפקיד: גורם מקשר בנושאי בטיחות בין המזמין למבצע לבצע הבניה.



נוכחות: ביקור באתר לפחות אחת ל-3 חודשים ובשלב קריטיים.



דו'חות: עריכת דו'חות ביקורת שוטפים למזמין.




וידוא: בדיקת יישום תוכנית הבטיחות, מענה לסיכונים, שימוש במיגון אישי והדרכות.



תוכנית בטיחות: חובה בכל אתר

חובה להכין תוכנית בטיחות **ללא תלות** במספר העובדים.



התוכנית היא תנאי סף לאישור תחילת עבודה על ידי המזמין.

שומר הסף: ממונה הבטיחות



חובת דיווח: לדווח למנהל העבודה ולמנהל האתר על מפגעים תוך **48 שעות לכל** המאוחר.



סמכות לעצירת עבודה

בהתקיים ליקוי בטיחותי חמור, לממונה לממונה הבטיחות הסמכות והחובה:

1. להורות על הפסקת העבודה. 
2. לדווח ישירות למפקח העבודה האזורי. 

מי נושא באחריות?

אחריות פלילית לאחר תאונת עבודה בבנייה

דרגי ניהול וביצוע



המזמין ומבצע הבנייה
הגורמים האחראים על התשתית
החוזית והביצועית של הפרויקט כולו.




מנהל האתר
הדרג הניהולי הבכיר האמון על
ניהול השטח והמשאבים.



מערך הבטיחות והפיקוח בשטח



מנהל העבודה
בעל התפקיד המרכזי בשטח האחראי
ישירות על בטיחות העובדים והביצוע.



ממונה בטיחות ובקרה בטיחות
גורמי המקצוע האמונים על ייעוץ, פיקוח
ובקרת נהלי הבטיחות באתר.

מהפכת הבטיחות בבנייה: מה משתנה בתקנות החדשות?

המחשת הגידול הדרמטי בחובות הדיווח, האחריות והתכנון הנדרשים מהגורמים השונים באתר הבנייה בעקבות תיקון התקנות.

התקנות הישנות

דרישות מינימליות

סוגי דיווחים
באתר

4



מקרים
להפסקת עבודה

1



סוגי תוכניות
הנדסיות

0



התקנות החדשות

הקפיצה הכמותית בדרישות

זינוק של פי 6
בחובות הדיווח

23



החמרה בתנאי
הפסקת עבודה

18



דרישה ל-11
חדשות תוכניות הנדסיות

11



כניסת המושג "סיכון קביל"
מונח חדש ומרכזי הדורש למידה
והתייחסות מקצועית מעמיקה
בכל שלבי העבודה.

הרחבת מעגלי האחריות והמושגים

היום מחויב כעת למנות, לאשר, לפקח
ולדווח על תהליכי בטיחות באתר



מיני ממונה אישור וסיקור על
דיווח שוטף המוסמכים
ובעלי חסידים תהליכי בטיחות



גיבוש נהלים
ורשימות תיווג
(Checklists)



הדרכות עומק
לכל צוות האתר



סימולציות
ותרבול בשחם

מעגלי האחריות החדשים בבנייה



כל הזכויות שמורות © 2026 עו"ד איל פלסק











